

PV331CN

Семейство продуктов Варочная поверхность

Тип встраивания Ультранизкий профиль или вровень со

столешницей

 Размеры
 30 cm

 Источник питания
 Газ

 Тип
 Газ

ЕАN-код 8017709255312



Эстетика







ЭстетикаClassicaЦветЧерныйОтделкаСтеклоМатериалСтеклоСтекло на сталиДа

 Решетки
 Чугунные

 Покрытие горелок
 Никель

Тип управления Поворотные переключатели

Расположение переключателей Фронтальное

Количество переключателей

Цвет переключателей Эффект нержавеющей стали

Фурнитура Белый

Логотип Шелкография

Цвет сериографии Серый

Программы/ функции

 Количество газовых зон приготовления
 1

 Количество зон приготовления
 1

Опции

Стандартный вырез 476-480x250-254 мм

SMEG SPA 13.12.2025



Технические характеристики

UR

Центральная - Газ - ультрабыстрая - 6.00 кВт

Газ-контроль Да **Автоматический** электроподжиг

Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность 1 Вт Напряжение 220-240 B Тип электрического

Однофазное

кабеля

Частота тока 50/60 Гц Длина электрического 120 см

кабеля

Тип электрической

вилки


Νo

Подключение к газу

Тип газа G20 природный газ Подключение к газу Цилиндрическое

G30 GPL сжиженный газ, Жиклеры для других типов газа в комплекте G110 Городской газ

Подключение к газу Коническое Номинальная мощность 6000 Вт газа



SMEG SPA 13.12.2025



Совместимые Аксессуары

5MP1GOG

Комплект из 5 ручек Linea для газовых варочных панелей

5MPV3MB

....

 ${\sf GRW}$

A B

Решетка Wok

WOKGHU



Чугунное кольцо WOK

5MP1GOGB3

00000

GRM



Подставка для кофе, для газовых варочных панелей

LGCN



Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм

SMEG SPA 13.12.2025



Symbols glossary



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Поворотные перключатели



Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.

SMEG SPA 13.12.2025