

## PV331CN

Produktgrupp	Häll
Inbyggnad	Rak kant eller planmontering
Storlek	30 cm
Strömtillförsel	Gas
Typ	Gashäll
EAN-kod	8017709255312



## Estetisk linje



Estetik	Classic
Färg	Svart
Finish	Glas
Material	Glas
Glas på stål	Ja
Pannställ	Gjutjärn
Beläggning på brännare	Nickel
Typ av kontroller	Vred
Vredens placering	Front
Antal kontroller	2
Färg på kontroller	Rostfritt stål liknande
Material/färg	Vit
Logga	Screentryckt
Färg på markeringar	Grå

## Program / funktioner

Antal kokzoner gashäll	1
Totalt antal zoner	1

## Alternativ

Standard inbyggnadsmått	476-480x250-254 mm
-------------------------	--------------------

## Teknisk specifikation

UR

Mitten - Gas - URP - 6.00 kW

Säkerhetsventiler Ja

Automatisk tändning Ja

## Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt 1 W

Spänning (V) 220-240 V

Typ av sladd Enfass

Frekvens 50/60 Hz

Längd matningskabel 120 cm

Typ av kontakt Nej

## Gasanslutning


Typ av gas G20 Naturgas

Gasanslutning Cylindrisk

Andra medföljande dysor G30 Gasol, G110 Stadsgas

Övriga inkluderade gasanslutningar Konisk

Anslutningseffekt 6000 W



## Kompatibela Tillbehör

5MP1G0GB3



**GRM**

Espresso-hållare för mokabryggare



**LGCN**

Sammanbindningssats för hållare i rostfritt stål, 475/495mm



5MPV3MB



**GRW**

Wokhållare



**WOKGHU**





Wokhållare i gjutjärn. Designad för stabilitet och smidighet under tillagning.



---

## Symbols glossary

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka.   |  | Kontrollvred   |
|  | Förstärkt bas: En förstärkt bas, exklusivt utvecklad av Smeg, som består av ett ställager som är fixerat under glaskeramiken på alla spisar med gas på glaskeramik (Gas On Glass). |  | Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW. |