

PV331CN

Produktgrupp	Häll
Inbyggnad	Rak kant eller planmontering
Storlek	30 cm
Strömtillförsel	Gas
Typ	Gashäll
EAN-kod	8017709255312



Estetisk linje



Estetik	Classic
Färg	Svart
Finish	Glas
Material	Glas
Glas på stål	Ja
Pannställ	Gjutjärn
Beläggning på brännare	Nickel
Typ av kontroller	Vred
Vredens placering	Front
Antal kontroller	2
Färg på kontroller	Rostfritt stål liknande
Material/färg	Vit
Logga	Screentryckt
Färg på markeringar	Grå

Program / funktioner

Antal kokzoner gashäll	1
Totalt antal zoner	1

Alternativ

Standard inbyggnadsmått	476-480x250-254 mm
-------------------------	--------------------

Teknisk specifikation

UR

Mitten - Gas - URP - 6.00 kW


Säkerhetsventiler Ja Automatisk tändning Ja

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	1 W	Frekvens	50/60 Hz
Spänning (V)	220-240 V	Längd matningskabel	120 cm
Typ av sladd	Enfas	Typ av kontakt	Nej

Gasanslutning

Typ av gas	G20 Naturgas	Övriga inkluderade gasanslutningar	Konisk
Gasanslutning	Cylindrisk	Anslutningseffekt	6000 W
Andra medföljande dysor	G30 Gasol, G110 Stadsgas		



Kompatibela Tillbehör

5MP1G0GB3



GRM

Espressohållare för mokabryggare



LGCN

Sammanbindningssats för hållar i rostfritt stål, 475/495mm



5MPV3MB



GRW

Wokhållare







WOKGHU

Wokhållare i gjutjärn. Designad för stabilitet och smidighet under tillagning.



Symbols glossary

- | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka. |  | Kontrollvred |
|  | Förstärkt bas: En förstärkt bas, exklusivt utvecklad av Smeg, som består av ett ställager som är fixerat under glaskeramiken på alla spisar med gas på glaskeramik (Gas On Glass). |  | Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW. |