


PV332CN

Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Ultra-lav profil eller fuldt på linje
Dimension	30 cm
Strømforsyning	Gas
Type	Gaskogeplade
EAN-kode	8017709255336



Æstetik



Æstetik	Classic
Farve	Sort
Finish	Glas
Materiale	Glas
Glas på stål	Ja
Grydereoler	Støbejern
Brænder Belægning	Nikkel
Type af betjeningsindstilling	Betjeningsknapper
Drejeknap position	Forside
Antal betjeninger	2
Betjening farve	Ståleffekt
Serigrafi farve	Grå

Valgmuligheder

Udskæring af bordplade 476-480x250-254 mm

Tekniske egenskaber

Forrest i midten - Gas - SRD - 1.80 kW
Bagest i midten - Gas - Hurtig - 3.00 kW

Gas-sikkerhedsventiler Ja Automatisk tænding Ja

Elektrisk tilslutning


Elektrisk tilslutning,
normering (W) 1 W
Spænding (V) 220-240 V
Ledningstype Enkelt fase

Frekvens (Hz) 50/60 Hz
Strømforsyning
ledningslængde 120 cm


Gastilslutning

Gastype Naturgas G20
Gastilslutning Cylinderformet
Andre gasdyser medfølger G30 GPL-gas, G110 Bygas

Andre givne
gasforbindelser Konisk
Gastilslutning normering 4800 W
(W)



Not included accessories



GRW
Wok support



WOKGHU
Cast-Iron WOK Support



5MP1GOGB3



5MP1GOG
Kogepladeknapper Linea-
drejeknapper til kogeplader Gas på
Glas (5 drejeknapper)



GRM
Gaskogeplader mokkasupport



LGCN
Tilslutningsstrimmel indbyggede
kogeplader, rustfrit stål, 475/495 mm

Symbols glossary (TT)



Tunge støbejernsgrydereoler: til maksimum stabilitet og styrke.



Knapbetjening



Forstærket bund: En forstærket bund, udelukkende udviklet af Smeg, består af et stållag, der er fastgjort til undersiden af glasoverfladen på al gas på glas kogeplader.