


## PV332CN

Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Ultra-lav profil eller fuldt på linje
Dimension	30 cm
Strømforsyning	Gas
Type	Gaskogeplade
EAN-kode	8017709255336



## Æstetik



Æstetik	Classic
Farve	Sort
Finish	Glas
Materiale	Glas
Glas på stål	Ja
Grydereoler	Støbejern
Brænder Belægning	Nikkel
Type af betjeningsindstilling	Betjeningsknapper
Drejeknap position	Forside
Antal betjeninger	2
Betjening farve	Ståleffekt
Logo	Silketryk
Serigrafi farve	Grå

## Program / Funktioner

Samlet antal gaszoner	2
Zoner i alt	2

## Valgmuligheder

Udskæring af bordplade 476-480x250-254 mm

## Tekniske egenskaber

Forrest i midten - Gas - SRD - 1.80 kW  
 Bagest i midten - Gas - Hurtig - 3.00 kW  
 Gas-sikkerhedsventiler Ja

Automatisk tænding Ja

## Elektrisk tilslutning


Elektrisk tilslutning,  
 normering (W) 1 W  
 Spænding (V) 220-240 V  
 Ledningstype Enkelt fase

Frekvens (Hz) 50/60 Hz  
 Strømforsyning  
 ledningslængde 120 cm  
 Stik Nej

## Gastilslutning

Gastype Naturgas G20  
 Gastilslutning Cylinderformet  
 Andre gasdyser medfølger G30 GPL-gas, G110 Bygas

Andre givne  
 gasforbindelser Konisk  
 Gastilslutning normering 4800 W  
 (W)



---

## Compatible Accessories

---

5MP1G0GB3



**GRM**

Gaskogelader mokkasupport



**LGCN**

Tilslutningsstrimmel indbyggede kogeplader, rustfrit stål, 475/495 mm



5MPV3MB



**GRW**

Wok support



**WOKGHU**

Cast-Iron WOK Support



---

## Symbols glossary

---



Tunge støbejernsgrydereoler: til maksimum stabilitet og styrke.



Forstærket bund: En forstærket bund, udelukkende udviklet af Smeg, består af et stållag, der er fastgjort til undersiden af glasoverfladen på al gas på glas kogeplader.



Knapbetjening