


# PV332CN

<b>Familia</b>	Encimera de cocción
<b>Instalación</b>	Perfil semifilo o enrasada
<b>Dimensión</b>	30 cm
<b>Alimentación</b>	Gas
<b>Tipología</b>	Gas
<b>Código EAN</b>	8017709255336



## Estética



<b>Estética</b>	Clásica
<b>Color</b>	Negro
<b>Acabado</b>	Cristal
<b>Material</b>	Cristal
<b>Cristal en acero</b>	Si
<b>Rejillas</b>	Parrillas de fundición
<b>Recubrimiento quemadores</b>	Nichelato
<b>Tipo de regulación mandos</b>	Mandos
<b>Posición mandos</b>	Frontal
<b>N.º de mandos</b>	2
<b>Color mandos</b>	Efecto inox
<b>Color de la serigrafía</b>	Gris

## Opciones

Hueco estándar	476-480x250-254 mm
----------------	--------------------

## Características técnicas


Anterior central - Gas - SRD - 1.80 kW	
Posterior central - Gas - RP - 3.00 kW	
<b>Sistema de válvulas de seguridad</b>	Si
<b>Conexión automática</b>	Si



---

## Not included accessories

---



**GRW**

Soporte para Wok



**WOKGHU**

Soporte de hierro fundido para Wok



**5MP1GOGB3**



**5MP1GOG**

Set de 5 mandos Linea para encimeras Gas on Glass



**GRM**

Soporte para cafetera Moka



**LGCN**

Tirante unión acero inoxidable para encimeras inducción o gas on glass, acero inoxidable, 475/495 mm

---

## Symbols glossary (TT)

---



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Glass-on-Steel: la solución Glass-on-Steel provista en placas y fregaderos de vidrio Smeg, tiene una lámina de acero inoxidable debajo del vidrio. Estéticamente invisible, este recurso aumenta la robustez de la parte superior: de hecho, incluso en el caso de una rotura accidental, las astillas no se dispersan, sino que permanecen unidas a la parte superior.



Knobs control