


PV332CN

Famille	Table de cuisson
Type d'encastrement	Semi-affleurant ou affleurant
Dimension	30 cm
Alimentation	Gaz
Type	Gaz
Code EAN	8017709255336



Esthétique



Esthétique	Classica
Couleur	Noir
Finition	Verre
Matériau	Verre
Verre sur inox	Oui
Grilles	Fonte
Revêtement brûleurs	Nickel
Type de commandes	Manettes
Position des commandes	Frontal
Nombre de manettes	2
Couleur des manettes	Effet inox
Logo	Sérigraphié
Couleur de la sérigraphie	Gris

Programmes / Fonctions

Nombre de brûleurs gaz	2
Nombre total de foyers	2

Options

Encastrement	476-480x250-254 mm
--------------	--------------------

Technologie

Avant central - Gaz - Semi rapide - 1.80 kW

Arrière central - Gaz - Rapide - 3.00 kW

Thermocouples

Oui

Allumage automatique
intégré aux manettes

Oui

Raccordement électrique

Puissance nominale

1 W

Fréquence

50/60 Hz

Tension

220-240 V

Longueur du câble
d'alimentation

120 cm

Type de câble

Mono-phasé

Type de prise

Non

d'alimentation installé

Raccordement gaz

Type de gaz

G20 Gaz naturel

Réglé au gaz naturel

Cônique

Raccordement au gaz

Cylindrique


Puissance nominale gaz

4800 W

Injecteurs gaz fournis

G30 GPL Gaz liquide, G110

Gaz de ville



Accessoires Compatibles

5MP1G0GB3



GRM



Support Moka pour tables de cuisson gaz

LGCN



Profilé de jonction pour tables de cuisson, inox, 475/495mm

5MPV3MB



GRW



WOKGHU

Support WOK en fonte



Symbols glossary



Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.



Commandes par manettes



Verre-sur-inox : La solution verre-sur-inox sur tables de cuisson en verre Smeg est conçue avec un film en acier inox sous le verre. Esthétiquement invisible, ce dispositif augmente la résistance du plateau : en effet, même dans le cas d'une rupture accidentelle, les éclats ne se dispersent pas, mais restent fixés sur le plateau.