


## PV332CN

משפחת מוצרים  
סוג התקנה  
מידות  
אספקת חשמל  
סוג  
קוד EAN

כיריים  
פרופיל נמוך במיוחד או צמוד  
30 cm  
גז  
גז  
8017709255336



## אסתטיקה



סדרה עיצובית  
צבע  
גימור  
חומר  
זכוכית על פלדה  
מעמדי מחבתות  
ציפוי מבער  
סוג הגדרת בקרות  
מיקום כפתורי בקרה  
מס' בקרות  
צבע בקרות  
לוגו  
צבע הדפסת רשת

Classica  
שחור  
זכוכית  
זכוכית  
כך  
ברזל יצוק  
Nichelato  
כפתורי בקרה  
קדמית  
2  
אפקט פלדה  
מסך משי  
אפור

## תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז	2
מספר אזורי בישול	2

## אפשרויות

שבלונה סטנדרטית 476-480x250-254 mm

## מאפיינים טכניים

1.80 kW קדמי-אמצעי - גז - מהיר למחצה

3.00 kW אחורי-אמצעי - גז - מהירות

שסתומי בטיחות לגז

כן

הצתה אוטומטית

כן

## חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט

1 W

אורך כבל חשמל

120 cm

(מתח (וולט

220-240 V

Terminal box

No

סוג כבל חשמל

תד-פאזי

תקע

לא

תדר (Hz)

50/60 Hz

## חיבור גז

סוג גז

גז טבעי G20

חיבורי גז אחרים מצורפים

קובי

Gas connection


Cilindrical

(דירוג חיבור גז (ואט

4800 W

חרירי גז אחרים כלולים

גז G110, גפ"ם גז נוזלי G30 עירוני



## Compatible Accessories

5MP1G0GB3



**GRM**

תמיכת מוקה לכיריים גז



**LGCN**

פס חיבור כיריים מובנות, נירוסטה, 475/495 מ"מ



5MPV3MB



**GRW**

תמיכה לווק



**WOKGHU**

תמיכה לווק מברזל יצוק



---

## Symbols glossary

---

-  מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת:  
למקסימום יציבות ואיתנות.
-  בסיס מחזק: בסיס מחזק, שפותח בלעדית עבור  
מורכב משכבת פלדה שמקובעת לחלק Smeg,  
התחתון של משטח הזכוכית בכל הכיריים מסוג גז על  
זכוכית.
-  בקרה בכפתורים