


## PV332CN

Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Overflate eller planmotering
Mål	30 cm
Strømtilførsel	Gass
Type	Gasskokeplate
EAN-kode	8017709255336



## Estetisk linje



Estetikk	Classic
Farge	Sort
Finish	Glass
Materiale	Glass
Glass på stål	Ja
Panne stativ	Støpejern
Brannbelegg	Nichelato
Type kontroll innstilling	Vridere
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontroller	2
kontroller farge	Rustfritt stål-effekt
Logo	Silketrykk
Serigrafi farge	Grå

## Program / funksjoner

Antall gasstilberedningssoner	2
Antall tilberedningssoner	2

## Funksjoner

Nedfelling i benkeplate 476-480x250-254 mm

## Tekniske egenskaper

Midten foran - Gass - SRD - 1.80 kW

Midten bak - Gass - RP - 3.00 kW

Gassikkerhetsventiler Ja

Automatisk tenning Ja

## Elektrisk tilkobling


Elektrisk tilkoblingseffekt (W) 1 W  
Spenning (V) 220-240 V  
Type ledning Enfase

Frekvens (Hz) 50/60 Hz  
Lengde på strømledning (cm) 120 cm  
Støpseltype Nei

## Gasstilkobling

Gasstype Naturgass G20  
Gasstilkobling Sylinderisk  
Andre medfølgende dyser Flytende gass G30 GPL, Bygass G110

Andre gasstilkoblinger følger Konisk  
Måling av gassforbindelse (W) 4800 W



## Compatible Accessories

5MP1G0GB3



**GRM**



Gassplatetopper støtterist til  
Espressokanne

**LGCN**



Skjøtelist, innebygd platetopp, rustfritt  
stål, 475/495 mm

5MPV3MB



**GRW**



Wok support

**WOKGHU**



Cast-Iron WOK Support

---

## Symbols glossary

---



Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke.



Bryterknottkontroll



Forsterket bunn: En forsterket bunn som er spesielt utviklet av Smeg, består av et stållag festet til undersiden av glassflateen på alle GasonGlass platetopper.