


PV332CN

Familie	Kookplaat
Inbouw	Vlak opbouw of vlak inbouw
Afmeting	30 cm
Voeding	Gas
Type	Gas
EAN-code	8017709255336



Design



Esthetiek	Classici
Kleur	Zwart
Afwerking	Glas
Materiaal	Glas
Glas op staal	Ja
Pannendragers	Gietijzer
Coating gasbranders	Nichelato
Type bediening	Bedieningsknoppen
Positie bediening	Voor
Aantal bedieningsknoppen	2
Kleur knoppen	Rvs look
Kleur serigrafie	Grijs

Opties

Worktop Cut-Out	476-480x250-254 mm
-----------------	--------------------

Technische specificaties


Middenvoor - Gas - SRD - 1.80 kW			
Middenachter - Gas - RP - 3.00 kW			
Thermobeveiliging	Ja	Automatische ontsteking	Ja

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	1 W	Frequentie	50/60 Hz
Spanning (V)	220-240 V	Lengte voedingskabel	120 cm
Type stroomkabel	Eenfasig		

Gasaansluiting

Type gas	G20 Aardgas	Andere gasaansluitingen	Conisch
Gasaansluiting	Cilindrisch	Nominale aansluitwaarde gas	4800 W
Andere sproeiers meegeleverd	G30 Vloeibaar gas GPL, G110 Stadsgas		



Accessoires niet inbegrepen



GRW
Wok support



WOKGHU
Cast iron WOK Support



5MP1GOGB3



5MP1GOG
Hob knobs set Linea knobs for Gas on Glass hobs (5 knobs)



GRM
Coffee machine support



LGCN
Connecting Strip Built-in hobs, stainless steel, 475/495 mm

Symbols glossary (TT)



Heavy duty gietijzeren pannendragers: voor maximale stabiliteit en sterkte.



Knobs control



Versterkte basis: Een versterkte basis, exclusief ontwikkeld door Smeg, bestaat uit een stalen laag bevestigd aan de onderkant van het glasoppervlak van al het gas op glazen kookplaten.