


PV332CN

Produktgrupp	Häll
Inbyggnad	Rak kant eller planmontering
Storlek	30 cm
Strömtillförsel	Gas
Typ	Gashäll
EAN-kod	8017709255336



Estetisk linje



Estetik	Classic
Färg	Svart
Finish	Glas
Material	Glas
Glas på stål	Ja
Pannställ	Gjutjärn
Beläggning på brännare	Nickel
Typ av kontroller	Vred
Vredens placering	Front
Antal kontroller	2
Färg på kontroller	Rostfritt stål liknande
Färg på markeringar	Grå

Program/funktioner

Totalt antal zoner	2
Antal kokzoner gashäll	2

Alternativ

Standard inbyggnadsmått	476-480x250-254 mm
-------------------------	--------------------

Teknisk specifikation

Mitten fram - Gas - SRD - 1.80 kW

Mitten bak - Gas - RP - 3.00 kW


Säkerhetsventiler Ja Automatisk tändning Ja

Elektrisk anslutning


Anslutningseffekt	1 W	Frekvens	50/60 Hz
Spänning (V)	220-240 V	Längd matningskabel	120 cm
Typ av sladd	Enfas		

Gasanslutning

Typ av gas	G20 Naturgas	Övriga inkluderade gasanslutningar	Konisk
Gasanslutning	Cylindrisk	Anslutningseffekt	4800 W
Andra medföljande dysor	G30 Gasol, G110 Stadsgas		



Tillbehör ingår ej



GRW
Wokhållare



WOKGHU
Wokhållare i gjutjärn. Designad för stabilitet och smidighet under tillagning.

5MP1G0GB3



5MP1G0G

Spisvred, set – Linea för spisar med gas på glaskeramik (Gas On Glass), 5 vred



GRM
Espressohållare för mokabryggare

LGCN

Sammanbindningssats för hållar i rostfritt stål, 475/495mm



Symbols glossary (TT)



Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka.



Förstärkt bas: En förstärkt bas, exklusivt utvecklad av Smeg, som består av ett ställager som är fixerat under glaskeramiken på alla spisar med gas på glaskeramik (Gas On Glass).



Kontrollvred