


# PV332CN

Produktgrupp	Häll
Inbyggnad	Rak kant eller planmontering
Storlek	30 cm
Strömtillförsel	Gas
Typ	Gashäll
EAN-kod	8017709255336



## Estetisk linje



Estetik	Classic
Färg	Svart
Finish	Glas
Material	Glas
Glas på stål	Ja
Pannställ	Gjutjärn
Beläggning på brännare	Nickel
Typ av kontroller	Vred
Vredens placering	Front
Antal kontroller	2
Färg på kontroller	Rostfritt stål liknande
Logga	Screentryckt
Färg på markeringar	Grå

## Program / funktioner

Antal kokzoner gashäll	2
Totalt antal zoner	2

## Alternativ

Standard inbyggnadsmått	476-480x250-254 mm
-------------------------	--------------------

## Teknisk specifikation

Mitten fram - Gas - SRD - 1.80 kW

Mitten bak - Gas - RP - 3.00 kW


Säkerhetsventiler Ja Automatisk tändning Ja

## Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	1 W	Frekvens	50/60 Hz
Spänning (V)	220-240 V	Längd matningskabel	120 cm
Typ av sladd	Enfas	Typ av kontakt	Nej

## Gasanslutning

Typ av gas	G20 Naturgas	Övriga inkluderade gasanslutningar	Konisk
Gasanslutning	Cylindrisk	Anslutningseffekt	4800 W
Andra medföljande dysor	G30 Gasol, G110 Stadsgas		



## Kompatibela Tillbehör

5MP1G0GB3



**GRM**

Espressohållare för mokabryggare



**LGCN**

Sammanbindningssats för hållare i rostfritt stål, 475/495mm



5MPV3MB



**GRW**

Wokhållare



**WOKGHU**

Wokhållare i gjutjärn. Designad för stabilitet och smidighet under tillagning.



---

## Symbols glossary

---



Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka.



Kontrollvred



Förstärkt bas: En förstärkt bas, exklusivt utvecklad av Smeg, som består av ett ställager som är fixerat under glaskeramiken på alla spisar med gas på glaskeramik (Gas On Glass).