
PV332CN

Produktgrupp	Häll
Inbyggnad	Rak kant eller planmontering
Storlek	30 cm
Strömtillförsel	Gas
Typ	Gashäll
EAN-kod	8017709255336



Estetisk linje

Estetik	Classic
Färg	Svart
Finish	Glas
Material	Glas
Glas på stål	Ja
Pannställ	Gjutjärn
Beläggning på brännare	Nickel
Typ av kontroller	Vred
Vredens placering	Front
Antal kontroller	2
Färg på kontroller	Rostfritt stål liknande
Logga	Screentryckt
Färg på markeringar	Grå

Program / funktioner

Antal kokzoner gashäll	2
Totalt antal zoner	2

Alternativ

Standard inbyggnadsmått	476-480x250-254 mm

Teknisk specifikation

Mitten fram - Gas - SRD - 1.80 kW
Mitten bak - Gas - RP - 3.00 kW


Säkerhetsventiler	Ja	**Automatisk tändning**	Ja

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	1 W	**Frekvens**	50/60 Hz
Spänning (V)	220-240 V	**Längd matningskabel**	120 cm
Typ av sladd	Enfas	**Typ av kontakt**	Nej

Gasanslutning

Typ av gas	G20 Naturgas	**Övriga inkluderade gasanslutningar**	Konisk
Gasanslutning	Cylindrisk		
Andra medföljande dysor	G30 Gasol, G110 Stadsgas	**Anslutningseffekt**	4800 W



Kompatibela Tillbehör

5MP1GOGB3



GRM



Espressohållare för mokabryggare

LGCN



Sammanbindningssats för hällar i rostfritt stål, 475/495mm

5MPV3MB



GRW



Wokhållare

WOKGHU



Wokhållare i gjutjärn. Designad för stabilitet och smidighet under tillagning.

Symbols glossary



Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka.



Förstärkt bas: En förstärkt bas, exklusivt utvecklad av Smeg, som består av ett stållager som är fixerat under glaskeramiken på alla spisar med gas på glaskeramik (Gas On Glass).



Kontrollvred