


PV332CNSA

Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Overflate eller planmotering
Mål	30 cm
Strømtilførsel	Gass
Type	Gasskokeplate
EAN-kode	8017709254407



Estetisk linje



Estetikk	Classic
Farge	Sort
Finish	Glass
Materiale	Glass
Glass på stål	Ja
Panne stativ	Støpejern
Brannbelegg	Nichelato
Type kontroll innstilling	Vridere
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontroller	2
kontroller farge	Rustfritt stål-effekt
Serigrafi farge	Grå

Program / funksjoner

Antall gasstilberedningssoner	2
Antall tilberedningssoner	2

Funksjoner

Nedfelling i benkeplate 476-480x250-254 mm

Tekniske egenskaper

Midten foran - Gass - SRD - 1.80 kW

Midten bak - Gass - RP - 3.00 kW

Gassikkerhetsventiler Ja

Automatisk tenning Ja

Elektrisk tilkobling


Elektrisk tilkoblingseffekt (W) 1 W
 Spenning (V) 220-240 V
 Type ledning Enfase

Frekvens (Hz) 50/60 Hz
 Lengde på strømledning (cm) 120 cm
 Kontakt No

Gasstilkobling

Gasstype Flytende gass G30 GPL
 Gasstilkobling Sylinderisk
 Andre medfølgende dyser Naturgass G20

Andre gasstilkoblinger følger Konisk
 Måling av gassforbindelse (W) 4800 W



Compatible Accessories

5MP1GOG

Brytersett for platetopp Linea brytere
for Gas on Glass platetopper (5
bryterknotter)



GRM

Gassplatetopper støtterist til
Espressokanne



WOKGHU

Cast-Iron WOK Support



5MP1G0GB3



GRW

Wok support



Symbols glossary



Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke.



Bryterknottkontroll



Forsterket bunn: En forsterket bunn som er spesielt utviklet av Smeg, består av et stållag festet til undersiden av glassflateen på alle GasonGlass platetopper.