

PV363LN

Familia Encimera de cocción Perfil semifilo o enrasada Instalación

Dimensión 60 cm Alimentación Gas Tipología Gas

8017709342524 Código EAN



Estética







Estética Clásica Color Negro Acabado Cristal Material Cristal

Tipo de vidrio Estándar (claro) Borde de vidrio Borde recto Sí

Cristal en acero

Parrillas de fundición Rejillas

Quemadores Estándar Aluminio Material de los quemadores Tipo de regulación mandos Mandos Posición mandos Frontal N.º de mandos

Color mandos Efecto inox Logo Serigrafiado

Color de la serigrafía Blanco

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas 3 Número total de zonas de cocción

Opciones

Hueco estándar 482-486x560-564 mm

SMEG SPA 08/12/2025



Características técnicas



Central izquierda - Gas - URP - 4.00 kW Posterior derecha - Gas - SRD - 1.80 kW Anterior derecha - Gas - SRD - 1.80 kW

Sistema de válvulas de Sí

seguridad

Conexión automática Sí

Equipo accesorios incluidos

Rejilla de hierro forjado 1 para wok

Rasqueta

Conexión eléctrica

Datos nominales de

conexión eléctrica

220-240 V Tensión (V) Tipo de cable eléctrico Monofase

Frecuencia (Hz) Largo del cable de alimentación

50/60 Hz 150 cm

7200 W

Conexión de gas

Tipo de gas Conexión de gas

Otros inyectores de gas incluidos

1 W


G20 gas natural Cilindrico

G30 Gas Liquido GPL, G110 Gas ciudad

Otras conexiones de gas Cónica

previstas

Datos nominales de conexión gas



SMEG SPA 08/12/2025



Accesorios Compatible

5MP1GOGB3

00000

5MP700PO

Hob knobs set - Cortina Cream/Old brass for Gas on Glass hobs

 \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc

5MP800P

Hob knobs set - Coloniale Gold/Cream for gas on glass hobs

WOKGHU

Soporte de hierro fundido para Wok

5MP700AO

Juego de mandos para placa - Cortina Antracita/Latón envejecido para placas de Gas sobre Vidrio.

5MP800A

Hob knobs set - Coloniale Gold/Anthracite for gas on glass hobs

• • • • •

00000

5MPV3MB



SMEG SPA 08/12/2025



Symbols glossary



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Knobs control



Glass-on-Steel: la solución Glass-on-Steel provista en placas y fregaderos de vidrio Smeg, tiene una lámina de acero inoxidable debajo del vidrio. Estéticamente invisible, este recurso aumenta la robustez de la parte superior: de hecho, incluso en el caso de una rotura accidental, las astillas no se dispersan, sino que permanecen unidas a la parte superior.



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.

SMEG SPA 08/12/2025