

# PV364LCN

Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Ultra-lav profil eller fuldt på linje
Dimension	65 cm
Strømforsyning	Gas
Type	Gaskogeplade
EAN-kode	8017709233501



## Æstetik



Æstetik	Classic
Farve	Sort
Finish	Glas
Materiale	Glas
Glastype	Keramisk
Glas kant	Lige kant
Glas på stål	Ja
Grydereoler	Støbejern
Brændere	Contemporary Smeg
Blusmateriale	Messing
Brænder Belægning	Nikkel
Type af betjeningsindstilling	Betjeningsknapper
Drejeknap position	Forside
Antal betjeninger	4
Betjening farve	Ståleffekt
Serigrafi farve	Grå

## Valgmuligheder

Udskæring af bordplade 482-486x560-564 mm

## Tekniske egenskaber

Venstre - Gas - RP - 3.00 kW  
Bagest i midten - Gas - Semi-hurtig - 1.70 kW

Forrest i midten - Gas - AUX - 1.10 kW

Højre - Gas - Hurtig - 2.60 kW

Gas-sikkerhedsventiler Ja

Automatisk tænding

Ja

## Elektrisk tilslutning


Elektrisk tilslutning,  
normering (W) 1 W  
Spænding (V) 220-240 V  
Ledningstype Enkelt fase

Frekvens (Hz) 50/60 Hz  
Strømforsyning  
ledningslængde 120 cm

## Gastilslutning

Gastype G20/G25 Naturgas  
Gastilslutning Cylinderformet  
Andre gasdyser G30 GPL-gas  
medfølger

Andre givne  
gasforbindelser Konisk  
Gastilslutning normering 8400 W  
(W)



---

## Not included accessories

---



**GRW**  
Wok support



**WOKGHU**  
Cast-Iron WOK Support



**5MP1GOGB3**



**5MP1GOG**  
Kogepladeknapper Linea-  
drejeknapper til kogeplader Gas på  
Glas (5 drejeknapper)



**GRM**  
Gaskogeplader mokkasupport



**LGCN**  
Tilslutningsstrimmel indbyggede  
kogeplader, rustfrit stål, 475/495 mm

---

## Symbols glossary (TT)

---



Tunge støbejernsgrydereoler: til maksimum stabilitet og styrke.



Knapbetjening



Forstærket bund: En forstærket bund, udelukkende udviklet af Smeg, består af et stållag, der er fastgjort til undersiden af glasoverfladen på al gas på glas kogeplader.