

# PV364LCN

Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Ultra-lav profil eller fuldt på linje
Dimension	65 cm
Strømforsyning	Gas
Type	Gaskogeplade
EAN-kode	8017709233501



## Æstetik



Æstetik	Classic
Farve	Sort
Finish	Glas
Materiale	Glas
Glastype	Keramisk
Glas kant	Lige kant
Glas på stål	Ja
Grydereoler	Støbejern
Brændere	Contemporary Smeg
Blusmateriale	Messing
Brænder Belægning	Nikkel
Type af betjeningsindstilling	Betjeningsknapper
Drejeknap position	Forside
Antal betjeninger	4
Betjening farve	Ståleffekt
Serigrafi farve	Grå

## Program / Funktioner

Samlet antal gaszoner	4
Zoner i alt	4

## Valgmuligheder

Udskæring af bordplade 482-486x560-564 mm

## Tekniske egenskaber

Venstre - Gas - RP - 3.00 kW

Bagest i midten - Gas - Semi-hurtig - 1.70 kW

Forrest i midten - Gas - AUX - 1.10 kW

Højre - Gas - Hurtig - 2.60 kW

Gas-sikkerhedsventiler Ja

Automatisk tænding

Ja

## Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning,  
normering (W)

1 W

Frekvens (Hz)

50/60 Hz

Spænding (V)

220-240 V

Strømforsyning  
ledningslængde

120 cm

Ledningstype

Enkelt fase

Stik

No

## Gastilslutning

Gastype

G20/G25 Naturgas

Andre givne  
gasforbindelser

Konisk

Gastilslutning


Cylinderformet

Andre gasdyser  
medfølger

G30 GPL-gas

Gastilslutning normering  
(W)

8400 W



---

## Compatible Accessories

---

### 5MP1GOG

Kogepladeknapper Linea-drejeknapper til kogeplader Gas på Glas (5 drejeknapper)



### GRM

Gaskogeplader mokkasupport



### LGCN

Tilslutningsstrimmel indbyggede kogeplader, rustfrit stål, 475/495 mm



### 5MP1GOGB3



### GRW

Wok support



### WOKGHU

Cast-Iron WOK Support



---

## Symbols glossary

---



Tunge støbejernsgrydereoler: til maksimum stabilitet og styrke.



Forstærket bund: En forstærket bund, udelukkende udviklet af Smeg, består af et stållag, der er fastgjort til undersiden af glasoverfladen på al gas på glas kogeplader.



Knapbetjening