# PV364LCN

| | |
|---|---|
| **Famille** | Table de cuisson |
| **Type d'encastrement** | Semi-affleurant ou affleurant |
| **Dimension** | 65 cm |
| **Alimentation** | Gaz |
| **Type** | Gaz |
| **Code EAN** | 8017709233501 |



## Esthétique

| | |
|---|---|
| **Esthétique** | Classica |
| **Couleur** | Noir |
| **Finition** | Verre |
| **Matériau** | Verre |
| **Type de verre** | Céramique |
| **Bord de la vitre** | Droit |
| **Verre sur inox** | Oui |
| **Grilles** | Fonte |
| **Brûleurs** | Contemporain Smeg |
| **Matériau des brûleurs** | Laiton |
| **Revêtement brûleurs** | Nickel |
| **Type de commandes** | Manettes |
| **Position des commandes** | Frontal |
| **Nombre de manettes** | 4 |
| **Couleur des manettes** | Effet inox |
| **Couleur de la sérigraphie** | Gris |

## Programmes / Fonctions

| | |
|---|---|
| **Nombre de brûleurs gaz** | 4 |
| **Nombre total de foyers** | 4 |

## Options

| | |
|---|---|
| **Encastrement** | 482-486x560-564 mm |

## Technologie

Gauche - Gaz - Rapide - 3.00 kW
Arrière central - Gaz - Semi rapide - 1.70 kW
Avant central - Gaz - Auxiliaire - 1.10 kW
Droit - Gaz - Rapide - 2.60 kW

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Thermocouples** | Oui | **Allumage automatique intégré aux manettes** | Oui |

## Raccordement électrique

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Puissance nominale** | 1 W | **Fréquence** | 50/60 Hz |
| **Tension** | 220-240 V | **Longueur du câble d'alimentation** | 120 cm |
| **Type de câble d'alimentation installé** | Mono-phasé | **Type de prise** | No |

## Raccordement gaz

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Type de gaz** | G20/ G25 Gaz naturel | **Réglé au gaz naturel** | Cônique |
| **Raccordement au gaz** | Cylindrique | **Puissance nominale gaz** | 8400 W |
| **Injecteurs gaz fournis** | G30 GPL Gaz liquide | | |



# Accessoires Compatibles

**5MP1GOG**

Kit de 5 manettes Linéa pour tables de cuisson PM et PV

**5MP1GOGB3**

**GRM**

Support Moka pour tables de cuisson gaz

**GRW**

**LGCN**

Profilé de jonction pour tables de cuisson, inox, 475/495mm

**WOKGHU**

Support WOK en fonte

## Symbols glossary

Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.

Verre-sur-inox : La solution verre-sur-inox sur tables de cuisson en verre Smeg est conçue avec un film en acier inox sous le verre. Esthétiquement invisible, ce dispositif augmente la résistance du plateau : en effet, même dans le cas d'une rupture accidentelle, les éclats ne se dispersent pas, mais restent fixés sur le plateau.

Commandes par manettes

## Benefit (TT)

**Gas hobs**

Consistent heat source control and easy, immediate temperature adjustment

Equipped with a thermocouple, the gas supply is cut off if the flame is extinguished for greater safety.

Accurate power adjustment via knobs, for more precise cooking level control