

PV364LCN

Família
De encastre

Dimensões
Tipo de energia
Tipo de placa
Código EAN

Placa
Instalação de baixo perfil ou à face
com a bancada
65 cm
Gás
Placa a gás
8017709233501



Design



Acabamento

Preta

Acabamentos

Vidro

Design

Classica

Material

Vidro

Tipo de vidro

Vitrocerâmica

Bordos do vidro

Bordos retos

Vidro sobre aço para maior segurança e resistência

Sim

Grelhas da placa

Grelhas em ferro fundido

Queimadores

Queimadores Série Contemporanea

Material dos queimadores

Queimadores em bronze

Revestidos

Niquelado

Comandos

Rotativos

Posição dos comandos

Comandos frontais

Nº de comandos

4

Cor dos comandos

Comandos inox

Cor da serigrafia

Serigrafia em cinzento

Programas / Funções

Número total de zonas de cocção

4

Número de queimadores a gás

4

Opções

Corte na pedra 482-486x560-564 mm

Especificações técnicas

Esquerdo - Queimador a gás rápido - 3.00 kW

Posterior central - Queimador a gás semirrápido - 1.70 kW

Anterior central - Queimador a gás auxiliar - 1.10 kW

Direito - Queimador a gás rápido - 2.60 kW

Válvulas de segurança
corte rápido do gás Sim

Ignição eletrónica nos
comandos Sim

Ligação elétrica

Potência elétrica
nominal 1 W

Frequência (Hz) 50/60 Hz

Tensão (Volts) 220-240 V

Comprimento do cabo
de alimentação 120 cm

Tipo de cabo de
alimentação Cabo para ligação
monofásica

Ligação do gás


Gás Preparada para gás
natural

Outras conexões de gás
incluídas Ligação cónica ao gás


Ligação ao gás Ligação ao gás cilíndrica

Potência nominal do gás 8400 W

Outros injetores
incluídos Para gás butano



Not included accessories



GRW

Suporte para Wok



WOKGHU

Redutor em ferro fundido para panela wok. Projetado para proporcionar estabilidade e facilidade de utilização.



DICAR

Dispensador de temperatura, kit com 5 pratos.



5MP1GOG

Hob knobs set Linea knobs for Gas on Glass hobs (5 knobs)



GRM

Suporte para café.



LGCN

Para unir placas e dominós a gás, mistas ou de indução em vitrocerâmica e com bordos retos
Material: aço inox Extensível: 475-495 mm

Symbols glossary (TT)



Grelhas em ferro fundido: desenvolvidas pela Smeg, as grelhas em ferro fundido são resistentes a altas temperaturas e estão desenhadas para facilitar a circulação do ar e o posicionamento dos recipientes.



Consiste numa placa em aço fixa na base do vidro. Esta base dá mais resistência às placas, podendo estas serem utilizadas mesmo com o vidro acidentalmente quebrado.