

# PV364LCN

Produktgrupp

Inbyggnad

Storlek

Strömtillförsel

Typ

EAN-kod

Häll

Rak kant eller planmontering

65 cm

Gas

Gashäll

8017709233501



## Estetisk linje



Estetik

Färg

Finish

Material

Typ av glas

Typ av glaskant

Glas på stål

Pannställ

Typ av brännare

Material brännare

Beläggning på brännare

Typ av kontroller

Vredens placering

Antal kontroller

Färg på kontroller

Färg på markeringar

Classic

Svart

Glas

Glas

Keramisk

Rak kant

Ja

Gjutjärn

Contemporary

Mässing

Nickel

Vred

Front

4

Rostfritt stål liknande

Grå

## Alternativ

Standard

inbyggnadsmått

482-486x560-564 mm

## Teknisk specifikation

Vänster - Gas - RP - 3.00 kW

Mitten bak - Gas - SRD - 1.70 kW

Mitten fram - Gas - AUX - 1.10 kW

Höger - Gas - RP - 2.60 kW

Säkerhetsventiler Ja

Automatisk tändning Ja

## Elektrisk anslutning


Anslutningseffekt 1 W  
Spänning (V) 220-240 V  
Typ av sladd Enfas

Frekvens 50/60 Hz  
Längd matningskabel 120 cm


## Gasanslutning

Typ av gas G20/G25 Naturgas  
Gasanslutning Cylindrisk  
Andra medföljande dysor G30 Gasol

Övriga inkluderade gasanslutningar Konisk  
Anslutningseffekt 8400 W



## Tillbehör ingår ej



**GRW**  
Wokhållare



**WOKGHU**  
Wokhållare i gjutjärn. Designad för stabilitet och smidighet under tillagning.



**5MP1GOGB3**



**5MP1GOG**  
Spisvred, set – Linea för spisar med gas på glaskeramik (Gas On Glass), 5 vred



**GRM**  
Espressoållare för mokabryggare



**LGCN**  
Sammanbindningssats för hållare i rostfritt stål, 475/495mm

---

## Symbols glossary (TT)

---



Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka.



Kontrollvred



Förstärkt bas: En förstärkt bas, exklusivt utvecklad av Smeg, som består av ett ställager som är fixerat under glaskeramiken på alla spisar med gas på glaskeramik (Gas On Glass).