

PV364LCN

Produktgrupp	Häll
Inbyggnad	Rak kant eller planmontering
Storlek	65 cm
Strömtillförsel	Gas
Typ	Gashäll
EAN-kod	8017709233501



Estetisk linje



Estetik	Classic
Färg	Svart
Finish	Glas
Material	Glas
Typ av glas	Keramisk
Typ av glaskant	Rak kant
Glas på stål	Ja
Pannställ	Gjutjärn
Typ av brännare	Contemporary
Material brännare	Mässing
Beläggning på brännare	Nickel
Typ av kontroller	Vred
Vredens placering	Front
Antal kontroller	4
Färg på kontroller	Rostfritt stål liknande
Färg på markeringar	Grå

Program/funktioner

Totalt antal zoner	4
Antal kokzoner gashäll	4

Alternativ

Standard
inbyggnadsmått

482-486x560-564 mm

Teknisk specifikation

Vänster - Gas - RP - 3.00 kW

Mitten bak - Gas - SRD - 1.70 kW

Mitten fram - Gas - AUX - 1.10 kW

Höger - Gas - RP - 2.60 kW

Säkerhetsventiler Ja

Automatisk tändning Ja

Elektrisk anslutning


Anslutningseffekt 1 W
Spänning (V) 220-240 V
Typ av sladd Enfas

Frekvens 50/60 Hz
Längd matningskabel 120 cm

Gasanslutning

Typ av gas G20/G25 Naturgas
Gasanslutning Cylindrisk
Andra medföljande dysor G30 Gasol

Övriga inkluderade gasanslutningar Konisk
Anslutningseffekt 8400 W



Tillbehör ingår ej



GRW
Wokhållare




WOKGHU
Wokhållare i gjutjärn. Designad för stabilitet och smidighet under tillagning.

5MP1G0GB3



5MP1GOG

Spisvred, set – Linea för spisar med gas på glaskeramik (Gas On Glass), 5 vred



GRM
Espresso-hållare för mokabryggare

LGCN

Sammanbindningssats för hållare i rostfritt stål, 475/495mm



Symbols glossary (TT)



Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka.



Kontrollvred



Förstärkt bas: En förstärkt bas, exklusivt utvecklad av Smeg, som består av ett ställager som är fixerat under glaskeramiken på alla spisar med gas på glaskeramik (Gas On Glass).