

# PV364LCNAU

Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Ultra-lav profil eller fuldt på linje
Dimension	65 cm
Strømforsyning	Gas
Type	Gaskogeplade
EAN-kode	8017709259068



## Æstetik



Æstetik	Classic
Farve	Sort
Finish	Glas
Materiale	Glas
Glastype	Keramisk
Glas kant	Lige kant
Glas på stål	Ja
Grydereoler	Støbejern
Brændere	Contemporary Smeg
Blusmateriale	Messing
Brænder Belægning	Nikkel
Type af betjeningsindstilling	Betjeningsknapper
Drejeknap position	Forside
Antal betjeninger	4
Betjening farve	Sort
Serigrafi farve	Grå

## Valgmuligheder

Udskæring af bordplade 482-486x560-564 mm

## Tekniske egenskaber

Venstre - Gas - RP - 3.00 kW  
Bagest i midten - Gas - Semi-hurtig - 1.70 kW

Forrest i midten - Gas - AUX - 1.10 kW

Højre - Gas - Hurtig - 2.60 kW

Gas-sikkerhedsventiler Ja


Automatisk tænding Ja

## Elektrisk tilslutning

Stik	(I) Australien	Type el-kabel medfølger	Ja, enkeltfaset
Elektrisk tilslutning, normering (W)	1 W	Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Spænding (V)	220-240 V	Strømforsyning ledningslængde	120 cm
Ledningstype	Enkelt fase	Stik	I

## Gastilslutning

Gastype	Naturgas G20	Andre givne gasforbindelser	Cylindrisk
Gastilslutning	Konisk	Gastilslutning normering (W)	8361,11 W
Andre gasdyser medfølger	G30 GPL-gas		



---

## Not included accessories

---

### 5MP1GOG

Kogepladeknapper Linea-drejeknapper til kogeplader Gas på Glas (5 drejeknapper)



### GRM

Gaskogeplader moccasupport



### WOKGHU

Cast-Iron WOK Support



### 5MP1GOGB3



### GRW

Wok support



---

## Symbols glossary (TT)

---



Tunge støbejernsgrydereoler: til maksimum stabilitet og styrke.



Knapbetjening



Forstærket bund: En forstærket bund, udelukkende udviklet af Smeg, består af et stållag, der er fastgjort til undersiden af glasoverfladen på al gas på glas kogeplader.