

# PV364LCNAU

Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Ultra-lav profil eller fuldt på linje
Dimension	65 cm
Strømforsyning	Gas
Type	Gaskogeplade
EAN-kode	8017709259068



## Æstetik



Æstetik	Classic
Farve	Sort
Finish	Glas
Materiale	Glas
Glastype	Keramisk
Glas kant	Lige kant
Glas på stål	Ja
Grydereoler	Støbejern
Brændere	Contemporary Smeg
Blusmateriale	Messing
Brænder Belægning	Nikkel
Type af betjeningsindstilling	Betjeningsknapper
Drejeknap position	Forside
Antal betjeninger	4
Betjening farve	Sort
Serigrafi farve	Grå

## Program / Funktioner

Samlet antal gaszoner	4
Zoner i alt	4

## Valgmuligheder

Udskæring af bordplade 482-486x560-564 mm

## Tekniske egenskaber

Venstre - Gas - RP - 3.00 kW

Bagest i midten - Gas - Semi-hurtig - 1.70 kW

Forrest i midten - Gas - AUX - 1.10 kW

Højre - Gas - Hurtig - 2.60 kW

Gas-sikkerhedsventiler Ja

Automatisk tænding Ja

## Elektrisk tilslutning

Stik (I) Australien

Elektrisk tilslutning, normering (W) 1 W

Spænding (V) 220-240 V

Ledningstype Enkelt fase

Type el-kabel medfølger Ja, enkeltfaset

Frekvens (Hz) 50/60 Hz

Strømforsyning ledningslængde 120 cm

Stik I

## Gastilslutning


Gastype Naturgas G20

Gastilslutning Konisk

Andre gasdyser medfølger G30 GPL-gas

Andre givne gasforbindelser Cylindrisk

Gastilslutning normering 8361.11 W (W)



---

## Compatible Accessories

---

### 5MP1GOG

Kogepladeknapper Linea-drejeknapper  
til kogeplader Gas på Glas (5  
drejeknapper)



### GRM

Gaskogeplader moccasupport



### WOKGHU

Cast-Iron WOK Support



### 5MP1GOGB3



### GRW

Wok support



---

## Symbols glossary

---



Tunge støbejernsgrydereoler: til maksimum stabilitet og styrke.



Knapbetjening



Forstærket bund: En forstærket bund, udelukkende udviklet af Smeg, består af et stållag, der er fastgjort til undersiden af glasoverfladen på al gas på glas kogeplader.