


PV364LCNAU

Tuoteryhmä	Keittotasotaso
Kalusteeseen sijoitettava	Ultra-matala profiili
Mitat	65 cm
Virtalähde	Kaasu
Tyyppi	Kaasu
EAN-koodi	8017709259068



Estetiikka



Estetiikka	Classic
Väri	Musta
Pinnan viimeistely	Lasi
Materiaali	Lasi
Glass type	Keraaminen
Lasireuna	Suora reuna
Lasi ja teräs	Kyllä
Keittoastioiden tuet	Valurauta
Polttimet	Contemporary Smeg
Polttimien materiaali	Messinki
Polttimien pinnoite	Nikkelöity
Säätimien tyyppi	Säätimet
Säätönappien sijainti	Etuosaa
Säätimien lukumäärä	4
Säätimien väri	Musta
Väri	Harmaa

Vaihtoehdot

Työtason profiili	482-486x560-564 mm
-------------------	--------------------

Tekniset ominaisuudet

Vasemmalla - Kaasu - RP - 3.00 kW
Takana keskellä - Kaasu - SRD - 1.70 kW

Edessä keskellä - Kaasu - AUX - 1.10 kW

Oikealla - Kaasu - RP - 2.60 kW

Kaasun turvaventtiilit Kyllä

Automaattinen sytytys Kyllä

Sähköliitântä

Sähköpistokkeen tyyppi (I) Australia

Sähköliitântäteho (W) 1 W

Jännite (V) 220-240 V

Johdon tyyppi Yksi vaihe

Toimitetun sähköjohdon tyyppi Kyllä, yksivaihe

Taajuus (Hz) 50/60 Hz

Sähköjohdon pituus (cm) 120 cm

Liitântä I

Kaasuliitântä


Kaasun tyyppi G20 maakaasu

Kaasuliitântä Kartiomainen

Muut mukana toimitettavat suuttimet G30 GPL nestekaasu

Muut mukana tulevat kaasusuuttimet Sylinterinmuotoinen

Kaasun tehotaso 8361.11 W



Not included accessories

5MP1GOG

Tasonuppien sarja Linea-nupit kaasulle lasitasoilla (5 nuppia)



GRM

Kaasutasojen mutteripannualusta



WOKGHU

Cast-Iron WOK Support



5MP1GOGB3



GRW

Wok support



Symbols glossary (TT)



Raskaan käytön valurautaiset keittorilät:
maksimaalista vakautta ja lujuutta varten.



Nappien ohjaus



Vahvistettu alusta: Smeg on valmistanut
vahvistetun alustan eksklusiivisesti, ja siihen
kuuluu teräskerros, joka on kiinnitetty lasipinnan
alle kaikissa lasisissa kaasutasoissa.