

PV364LCNAU

| | |
|---------------|---|
| Famiglia | Piano di cottura |
| Incasso | Semifilo con possibilità incasso a filo |
| Dimensione | 65 cm |
| Alimentazione | Gas |
| Tipologia | Gas |
| Codice EAN | 8017709259068 |



Estetica



| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Estetica | Classica |
| Colore | Nero |
| Finitura | Vetro |
| Materiale | Vetro |
| Tipo vetro | Ceramico |
| Bordo vetro | Dritto |
| Glass on Steel | Sì |
| Griglie | Ghisa |
| Bruciatori | Smeg Contemporanea |
| Materiale bruciatori | Ottone |
| Tattamento Bruciatori | Nichelato |
| Tipo di regolazione comandi | Manopole |
| Posizione comandi | Frontale |
| N° manopole | 4 |
| Colore manopole | Nero |
| Colore serigrafia | Grigio |

Programmi / Funzioni

| | |
|----------------------------------|---|
| Numero zone di cottura gas | 4 |
| Numero totale di zone di cottura | 4 |

Opzioni

| | |
|-----------------|--------------------|
| Foro da incasso | 482-486x560-564 mm |
|-----------------|--------------------|

Caratteristiche Tecniche

Sinistra - Gas - Rapido - 3.00 kW

Posteriore centrale - Gas - Semirapido - 1.70 kW

Anteriore centrale - Gas - Ausiliario - 1.10 kW

Destra - Gas - Rapido - 2.60 kW

Valvolatura di sicurezza Sì


Accensione rapida sotto
manopola Sì

Collegamento Elettrico

| | | | |
|---|---------------|-------------------------------------|--------------|
| Spina | (I) Australia | Tipo di cavo elettrico in dotazione | Sì, Monofase |
| Dati nominali di collegamento elettrico | 1 W | Frequenza | 50/60 Hz |
| Tensione (V) | 220-240 V | Lunghezza cavo di alimentazione | 120 cm |
| Tipo di cavo elettrico installato | Sì, Monofase | Spina | I |

Collegamento Gas

| | | | |
|--------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------|
| Tipo di gas | G20 Gas naturale | Altri raccordi gas inclusi | Cilindrico |
| Collegamento gas | Conico | Dati nominali di collegamento gas | 8361,11 W |
| Altri ugelli gas inclusi | G30 Gas Liquido GPL | | |



Accessori Compatibili

5MP1GOG

Set 5 manopole Linea per piani cottura
Gas on Glass



GRM

Griglia riduzione moka



WOKGHU

Riduzione per pentola WOK



5MP1GOGB3



GRW

Griglia riduzione wok



Glossario simboli



Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.



Controllo con manopole



Glass-on-Steel: La soluzione Glass-on-Steel prevista, sui piani cottura e lavelli Smeg in vetro, prevede una lamina di acciaio inox sotto il vetro. Esteticamente invisibile, questo accorgimento accresce la robustezza del piano: infatti anche nell'eventualità remota di un'accidentale rottura, le schegge non si disperdono, ma rimangono attaccate al piano.