

PV364LCNAU

Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Overflate eller planmotering
Mål	65 cm
Strømtilførsel	Gass
Type	Gasskokeplate
EAN-kode	8017709259068



Estetisk linje



Estetikk	Classic
Farge	Sort
Finish	Glass
Materiale	Glass
Glass Type	Keramisk
Glasskant	Rett kant
Glass på stål	Ja
Panne stativ	Støpejern
Brennere	Smeg Contemporary
Materiale brennere	Messing
Brannbelegg	Nichelato
Type kontroll innstilling	Vridere
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontroller	4
kontroller farge	Sort
Serigrafi farge	Grå

Funksjoner

Nedfelling i benkeplate 482-486x560-564 mm

Tekniske egenskaper

Venstre - Gass - RP - 3.00 kW
Midten bak - Gass - SRD - 1.70 kW

Midten foran - Gass - AUX - 1.10 kW

Høyre - Gass - RP - 2.60 kW

Gassikkerhetsventiler Ja


Automatisk tenning Ja

Elektrisk tilkobling

Støpseltype	(I) Australia	Type strømkabel som følger med	Ja, enkel fase
Elektrisk tilkoblingseffekt (W)	1 W	Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Spenning (V)	220-240 V	Lengde på strømledning (cm)	120 cm
Type ledning	Enfase	Kontakt	I

Gasstilkobling

Gasstype	Naturgass G20	Andre gasstilkoblinger følger	sylindrisk
Gasstilkobling	Konisk	Måling av gassforbindelse (W)	8361,11 W
Andre medfølgende dyser	Flytende gass G30 GPL		



Not included accessories

5MP1GOG

Brytersett for platetopp Linea brytere
for Gas on Glass platetopper (5
bryterknotter)



GRM

Gassplatetopper støtterist til
Espressokanne



WOKGHU

Cast-Iron WOK Support



5MP1GOGB3



GRW

Wok support



Symbols glossary (TT)



Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke.



Bryterknottkontroll



Forsterket bunn: En forsterket bunn som er spesielt utviklet av Smeg, består av et stållag festet til undersiden av glassflateen på alle GasonGlass platetopper.