

PV364LCNAU

Produktgrupp

Inbyggnad

Storlek

Strömtillförsel

Typ

EAN-kod

Häll

Rak kant eller planmontering

65 cm

Gas

Gashäll

8017709259068



Estetisk linje



Estetik

Färg

Finish

Material

Typ av glas

Typ av glaskant

Glas på stål

Pannställ

Typ av brännare

Material brännare

Beläggning på brännare

Typ av kontroller

Vredens placering

Antal kontroller

Färg på kontroller

Färg på markeringar

Classic

Svart

Glas

Glas

Keramisk

Rak kant

Ja

Gjutjärn

Contemporary

Mässing

Nickel

Vred

Front

4

Svart

Grå

Program / funktioner

Antal kokzoner gashäll

4

Totalt antal zoner

4

Alternativ

Standard
inbyggnadsmått

482-486x560-564 mm

Teknisk specifikation

Vänster - Gas - RP - 3.00 kW

Mitten bak - Gas - SRD - 1.70 kW

Mitten fram - Gas - AUX - 1.10 kW

Höger - Gas - RP - 2.60 kW

Säkerhetsventiler Ja

Automatisk tändning Ja

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt (I) Australien

Anslutningseffekt 1 W

Spänning (V) 220-240 V

Typ av sladd Enfas

Typ av elkabel som
medföljer Ja, 1-fas

Frekvens 50/60 Hz

Längd matningskabel 120 cm

Kontakt I

Gasanslutning


Typ av gas G20 Naturgas

Gasanslutning Konisk

Andra medföljande
dysor G30 Gasol

Övriga inkluderade
gasanslutningar Cylindrisk

Anslutningseffekt 8361,11 W



Kompatibela Tillbehör

5MP1GOG

Spisvred, set – Linea för spisar med gas på glaskeramik (Gas On Glass), 5 vred



GRM

Espresso-hållare för moka-bryggare



WOKGHU

Wokhållare i gjutjärn. Designad för stabilitet och smidighet under tillagning.



5MP1GOGB3



GRW

Wokhållare



Symbols glossary



Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka.



Kontrollvred



Förstärkt bas: En förstärkt bas, exklusivt utvecklad av Smeg, som består av ett ställager som är fixerat under glaskeramiken på alla spisar med gas på glaskeramik (Gas On Glass).