


# PV364N

Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Ultra-lav profil eller fuldt på linje
Dimension	60 cm
Strømforsyning	Gas
Type	Gaskogeplade
EAN-kode	8017709324704



## Æstetik



Æstetik	Classic
Farve	Sort
Finish	Glas
Materiale	Glas
Glastype	Standard (klar)
Glas kant	Lige kant
Glas på stål	Ja
Grydereoler	Støbejern
Brændere	Standard
Blusmateriale	Aluminium
Type af betjeningsindstilling	Betjeningsknapper
Drejeknap position	Forside
Antal betjeninger	4
Betjening farve	Ståleffekt
Logo	Silketryk
Serigrafi farve	Hvid

## Program / Funktioner

Samlet antal gaszoner	4
Zoner i alt	4

## Valgmuligheder

Udskæring af bordplade 482-486x560-564 mm

## Tekniske egenskaber

UR

Forrest til venstre - Gas - AUX - 1.00 kW

Bagest til venstre - Gas - 2URP (dobbelt) - 3.60 kW

Bagest til højre - Gas - Semi-hurtig - 1.80 kW

Front-højre - Gas - Semi-hurtig - 1.80 kW

Gas-sikkerhedsventiler Ja

Automatisk tænding

Ja

## Medfølgende tilbehør

Wokholder i støbejern 1

## Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning,  
normering (W) 1 W

Spænding (V) 220-240 V

Ledningstype Enkelt fase

Frekvens (Hz)

50/60 Hz

Strømforsyning  
ledningslængde

120 cm

Stik

Nej

## Gastilslutning

Gastype Naturgas G20


Gastilslutning Cylinderformet

Andre gasdyser  
medfølger G30 GPL-gas, G110 Bygas

Andre givne  
gasforbindelser

Konisk

Gastilslutning normering  
(W) 8000 W



---

## Compatible Accessories

---

**5MP1G0GB3**



**5MP700PO**

Kogesektionssæt - Cortina Creme /  
Gammel messing til Gas på Glass  
kogeplader



**5MP800P**

Kogesektionssæt - Coloniale Gold/Creme  
til Gas på Glas kogeplader



**WOKGHU**

Cast-Iron WOK Support



**5MP700AO**

Kogesektionssæt - Cortina Antracit /  
Gammel messing til Gas på Glas  
kogeplader



**5MP800A**

Kogesektionssæt - Coloniale  
Gold/Antracit til Gas på Glas  
kogeplader



**5MPV3MB**



---

## Symbols glossary

---



Tunge støbejernsgrydereoler: til maksimum stabilitet og styrke.



Forstærket bund: En forstærket bund, udelukkende udviklet af Smeg, består af et stållag, der er fastgjort til undersiden af glasoverfladen på al gas på glas kogeplader.



Ultra hurtige brændere: Kraftige ultrahurtige brændere tilbyder op til 5kW effekt.



Knapbetjening