
PV364N

Οικογένεια προϊόντων	Εστία
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ	Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ ή επίπεδα με τον πάγκο
Διαστάσεις	60 cm
Παροχή ενέργειας	Αέριο
ΤΥΠΟΣ	Αέριο
Κωδικός EAN	8017709324704



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αισθητική	Classic
Χρωμα	Μαύρο
Φινίρισμα	Γυαλί
Υλικό	Γυαλί
Τύπος γυαλιού	Standard (διαφανές)
Άκρο κρυστάλλου	Κάθετο
Ανοξείδωτη επιφάνεια κάτω του κρυστάλλου	Ναι
Βάσεις σκευών	Μαντέμι
Φλόγιστρα	Σύστημα
Υλικό φλόγιστρων	Αλουμίνιο
Τύπος χειριστηρίων	Χειριστήρια
Θέση χειριστηρίων	Μπροστά
Αριθμός χειριστηρίων	4
Χρώμα χειριστηρίων	Εφέ ατσαλιού
Λογότυπος	Μεταξοτυπία
Χρώμα μεταξοτυπίας	Λευκό

Προγράμματα/Λειτουργίες

Αριθμός ζωνών μαγειρέματος αερίου	4
Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος	4

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ	482-486x560-564 mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

UR

Εμπρός αριστερά - Αέριο – Μικρό - 1.00 kW
Πίσω αριστερά - Αέριο – Υπερταχείας (δύο χειριστήρια) - 3.60 kW
Πίσω δεξιά - Αέριο - Ημι-ταχείας - 1.80 kW
Εμπρός δεξιά - Αέριο - Ημι-ταχείας - 1.80 kW


Βαλβίδες ασφαλείας αερίου	Ναι	**Αυτόματη ανάφλεξη**	Ναι

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)	1 W	**Συχνότητα (Hz)**	50/60 Hz
		Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	120 cm
Τάση (V)	220-240 V		
Τύπος παρεχόμενου καλωδίου	Μονοφασικό	**Φις**	Όχι

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Τύπος αερίου	G20 Φυσικό αέριο	**Άλλες παρεχόμενες συνδέσεις αερίου**	Κωνικός σύνδεσμος
Σύνδεση αερίου	Κυλινδρικό		
Άλλα μπεκ αερίου που περιλαμβάνονται	G30 LPG Υγραέριο, G110 Αέριο πόλης	**Ισχύς αερίου (W)**	8000 W



Compatible Accessories

5MP1GOGB3



5MP700AO

Σετ κουμπιών εστιών - Cortina ανθρακίτης/Παλαιωμένος ορείχαλκος για αέριο σε γυάλινες εστίες



5MP700PO

Σετ κουμπιών εστιών - Cortina Κρεμ/Παλαιωμένος ορείχαλκος για αέριο σε γυάλινες εστίες



5MP800A

Σετ κουμπιών εστιών - Coloniale Χρυσό/Ανθρακίτης για αέριο σε γυάλινες εστίες



5MP800P

Σετ κουμπιών εστιών - Coloniale Χρυσό/Κρεμ για αέριο σε γυάλινες εστίες



5MPV3MB



WOKGHU

Μαντεμένια βάση στήριξης WOK



Symbols glossary



Βάσεις από μαντέμι βαρέως τύπου: για μέγιστη σταθερότητα και αντοχή.



Ενισχυμένη βάση: Μια ενισχυμένη βάση, που αναπτύχθηκε αποκλειστικά από την Smeg, αποτελείται από ένα στρώμα χάλυβα στερεωμένο στην κάτω πλευρά της γυάλινης επιφάνειας όλων των αερίων στις γυάλινες εστίες.



Έλεγχος κουμπιών



Εξαιρετικά γρήγοροι καυστήρες: Ισχυροί εξαιρετικά γρήγοροι καυστήρες προσφέρουν ισχύ έως 5kw.