


PV364N

Οικογένεια προϊόντων
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ

Διαστάσεις
Παροχή ενέργειας
ΤΥΠΟΣ
Κωδικός EAN

Εστία
Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ ή επίπεδα με τον πάγκο
60 cm
Αέριο
Αέριο
8017709324704



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



Αισθητική	Classic
Χρώμα	Μαύρο
Φινίρισμα	Γυαλί
Υλικό	Γυαλί
Τύπος γυαλιού	Standard (διαφανές)
Άκρο κρυστάλλου	Κάθετο
Ανοξειδωτή επιφάνεια κάτω του κρυστάλλου	Ναι
Βάσεις σκευών	Μαντέμι
Φλόγιστρα	Σύστημα
Υλικό φλόγιστρων	Αλουμίνιο
Τύπος χειριστηρίων	Χειριστήρια
Θέση χειριστηρίων	Μπροστά
Αριθμός χειριστηρίων	4
Χρώμα χειριστηρίων	Εφέ ατσαλιού
Λογότυπος	Μεταξοτυπία
Χρώμα μεταξοτυπίας	Λευκό

Προγράμματα/Λειτουργίες

Αριθμός ζωνών μαγειρέματος αερίου	4
Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος	4

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ	482-486x560-564 mm
-----------------	--------------------

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

UR

Εμπρός αριστερά - Αέριο - Μικρό - 1.00 kW

Πίσω αριστερά - Αέριο - Υπερταχείας (δύο χειριστήρια) - 3.60 kW

Πίσω δεξιά - Αέριο - Ημι-ταχείας - 1.80 kW

Εμπρός δεξιά - Αέριο - Ημι-ταχείας - 1.80 kW

Βαλβίδες ασφαλείας αερίου

Ναι

Αυτόματη ανάφλεξη

Ναι

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Μαντεμένα βάση για Wok 1

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W) 1 W

Τάση (V) 220-240 V

Τύπος παρεχόμενου καλωδίου Μονοφασικό

Συχνότητα (Hz) 50/60 Hz

Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας 120 cm

Φίς Όχι

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ


Τύπος αερίου G20 Φυσικό αέριο

Σύνδεση αερίου Κυλινδρικό

Άλλα μπεκ αερίου που περιλαμβάνονται G30 LPG Υγραέριο, G110 Αέριο πόλης

Άλλες παρεχόμενες συνδέσεις αερίου Κωνικός σύνδεσμος

Ισχύς αερίου (W) 8000 W



Compatible Accessories

5MP1G0GB3



5MP700PO

Σετ κουμπιών εστιών - Cortina
Κρεμ/Παλαιωμένος ορείχαλκος για αέριο σε
γυάλινες εστίες



5MP800P

Σετ κουμπιών εστιών - Coloniale
Χρυσό/Κρεμ για αέριο σε γυάλινες εστίες



WOKGHU

Μαντεμένα βάση στήριξης WOK



5MP700AO

Σετ κουμπιών εστιών - Cortina
Ανθρακίτης/Παλαιωμένος ορείχαλκος για
αέριο σε γυάλινες εστίες



5MP800A

Σετ κουμπιών εστιών - Coloniale
Χρυσό/Ανθρακίτης για αέριο σε γυάλινες
εστίες



5MPV3MB



Symbols glossary



Βάσεις από μαντέμι βαρέως τύπου: για μέγιστη σταθερότητα και αντοχή.



Ενισχυμένη βάση: Μια ενισχυμένη βάση, που αναπτύχθηκε αποκλειστικά από την Smeg, αποτελείται από ένα στρώμα χάλυβα στερεωμένο στην κάτω πλευρά της γυάλινης επιφάνειας όλων των αερίων στις γυάλινες εστίες.



Έλεγχος κουμπιών



Εξαιρετικά γρήγοροι καυστήρες: Ισχυροί εξαιρετικά γρήγοροι καυστήρες προσφέρουν ισχύ έως 5kw.