


PV364N

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Tuoteryhmä | Keittotasotaso |
| Kalusteeseen sijoitettava | Ultra-matala profiili |
| Mitat | 60 cm |
| Virtalähde | Kaasu |
| Tyyppi | Kaasu |
| EAN-koodi | 8017709324704 |



Estetiikka



| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Estetiikka | Classic |
| Väri | Musta |
| Pinnan viimeistely | Lasi |
| Materiaali | Lasi |
| Glass type | Vakio |
| Lasireuna | Suora reuna |
| Lasi ja teräs | Kyllä |
| Keittoastioiden tuet | Valurauta |
| Polttimet | Tavallinen |
| Polttimien materiaali | Alumiini |
| Säätimien tyyppi | Säätimet |
| Säätönappien sijainti | Etuosaa |
| Säätimien lukumäärä | 4 |
| Säätimien väri | Yksityiskohdat ruostumatonta terästä |
| Logo | Silkkipainettu |
| Väri | Valkoinen |

Ohjelma / toiminnot

| | |
|-----------------------------|---|
| Kaasukeittoalueita yhteensä | 4 |
| Keittoalueita yhteensä | 4 |

Vaihtoehdot

| | |
|-------------------|--------------------|
| Työtason profiili | 482-486x560-564 mm |
|-------------------|--------------------|

Tekniset ominaisuudet

UR

Edessä vasemmalla - Kaasu - AUX - 1.00 kW

Takana vasemmalla - Kaasu - 2URP (kaksois) - 3.60 kW

Takana oikealla - Kaasu - SRD - 1.80 kW

Edessä oikealla - Kaasu - SRD - 1.80 kW

Kaasun turvaventtiilit Kyllä

Automaattinen sytytys Kyllä

Mukana tulevat lisävarusteet

Valurautainen wokpannuteline 1

Sähköliitântä

Sähköliitântäteho (W) 1 W

Jännite (V) 220-240 V

Johdon tyyppi Yksi vaihe

Taajuus (Hz) 50/60 Hz

Sähköjohdon pituus (cm) 120 cm


Sähköpistokkeen tyyppi Ei

Kaasuliitântä

Kaasun tyyppi G20 maakaasu
Kaasuliitântä Sylinterinmuotoinen
Muut mukana toimitettavat suuttimet G30 GPL nestekaasu, G110 kaupunkikaasu

Muut mukana tulevat kaasusuuttimet Kartiomainen

Kaasun tehotaso 8000 W



Compatible Accessories

5MP1G0GB3



5MP700PO

Tason nupparja - Cortina
kerma/patinoitu messinki lasisille
kaasutasoille



5MP800P

Lieden nupparja - Coloniale
kulta/kerma lasisille kaasutasoille



WOKGHU

Cast-Iron WOK Support



5MP700AO

Tason nupparja - Cortina
antrasiitti/patinoitu messinki lasisille
kaasutasoille



5MP800A

Tason nupparja - Cortina
kulta/antrasiitti lasisille kaasutasoille



5MPV3MB



Symbols glossary



Raskaan käytön valurautaiset keittorilät: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten.



Vahvistettu alusta: Smeg on valmistanut vahvistetun alustan eksklusiivisesti, ja siihen kuuluu teräskerros, joka on kiinnitetty lasipinnan alle kaikissa lasisissa kaasutasoissa.



Huippunopeat polttimet: Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw tehoa.



Nuppien ohjaus