
PV364N

Termékcsalád	Főzőlap
Beépítés típusa	Ultra-alacsony profil vagy teljesen síkban
Méretek	60 cm
Teljesítmény	Gáz
Típus	Gáz
EAN kód	8017709324704



Design

Design család	Classica
Szín	Fekete
Felületkezelés	Üveg
Anyag	Üveg
Üveg típusa	Standard (átlátszó)
Üveg pereme	Egyenes él
Megerősített alap (üveg az acélon)	Igen
Edénytartó állvány	Öntöttvas
Égők	Szabvány
Égők anyaga	Alumínium
Vezérlés típusa	Vezérlőgombok
Vezérlőgomb pozíciója	Elülső
Vezérlőelemek száma	4
Vezérlőelemek színe	Acél hatás
Logó	Selyem rács
Szerigráfia színe	Fehér

Program/Funkciók

Gáz főzőzónák száma	4
Főzőzónák száma összesen	4

Opciók

Munkalap kivágás	482-486x560-564 mm

MŰSZAKI JELLEMZŐK

UR

Bal első - Gáz – AUX - 1.00 kW
Bal hátsó - Gáz – 2UR (dupla) - 3.60 kW
Jobb hátsó - Gáz – Félgyors - 1.80 kW
Jobb első - Gáz – Félgyors - 1.80 kW


Gázbiztonsági szelepek	Igen	**Automatikus szikragyújtás**	Igen

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	1 W	**Frekvencia (Hz)**	50/60 Hz
Feszültség (V)	220-240 V	**Tápkábel hossza**	120 cm
Telepített elektromos kábel típusa	Egyfázisú	**Csatlakozódugó**	Nem

Gázcsatlakozás

Gáz típusa	G20 Földgáz	**Egyéb elérhető gázcsatlakozások**	Kúp alakú
Gas connection	Cilindrical		
Egyéb gázfúvókák	G30 PB-gáz cseppfolyós gáz, G110 Városi gáz	**Gázcsatlakozás névleges értéke (W)**	8000 W



Compatible Accessories



5MP1GOGB3



5MP700AO

Tűzhelygomb készlet – Cortina antracit/régi sárgaréz gázos üvegkerámia főzőlapokhoz



5MP700PO

Tűzhelygomb készlet- Cortina krém/régi bronz gázos üvegkerámia főzőlapokhoz



5MP800A

Tűzhelygomb készlet – Coloniale arany/antracit gázos üvegkerámia főzőlapokhoz



5MP800P

Tűzhelygomb készlet – Coloniale arany/krém gázos üvegkerámia főzőlapokhoz



5MPV3MB



WOKGHU

Öntöttvas WOK tartó

Symbols glossary



Nagy teherbírású öntöttvas edénytartók: a maximális stabilitás és ellenállóképesség érdekében.



Megerősített alap: A kizárólag a Smeg által kifejlesztett megerősített alap egy acélrétegből áll, amelyet az összes gázzal működő főzőlap üvegfelületének aljára rögzítenek.



Vezérlőgombok



Ultra gyors égők: Az erős ultragyors égők akár 5 kW teljesítményt is biztosítanak.