


PV364N

Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Overflate eller planmotering
Mål	60 cm
Strømtilførsel	Gass
Type	Gasskokeplate
EAN-kode	8017709324704



Estetisk linje



Estetikk	Classic
Farge	Sort
Finish	Glass
Materiale	Glass
Glass Type	Standard
Glasskant	Rett kant
Glass på stål	Ja
Panne stativ	Støpejern
Brennere	Standard
Materiale brennere	Aluminium
Type kontroll innstilling	Vridere
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontroller	4
kontroller farge	Rustfritt stål-effekt
Logo	Silketrykk
Serigrafi farge	Hvit

Program / funksjoner

Antall gasstilberedningssoner	4
Antall tilberedningssoner	4

Funksjoner

Nedfelling i benkeplate 482-486x560-564 mm

Tekniske egenskaper

UR

Venstre foran - Gass - AUX - 1.00 kW

Venstre bak - Gass - 2URP (dobbelt) - 3.60 kW

Høyre bak - Gass - SRD - 1.80 kW

Høyre foran - Gass - SRD - 1.80 kW

Gassikkerhetsventiler Ja Automatisk tenning Ja

Medfølgende tilbehør


Wokholder i støpejern 1

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt (W)	1 W	Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Spenning (V)	220-240 V	Lengde på strømledning (cm)	120 cm
Type ledning	Enfase	Støpseltype	Nei

Gasstilkobling

Gasstype	Naturgass G20	Andre gasstilkoblinger følger	Konisk
Gasstilkobling	Sylindrisk	Måling av gassforbindelse (W)	8000 W
Andre medfølgende dyser	Flytende gass G30 GPL, Bygass G110		



Compatible Accessories

5MP1G0GB3



5MP700PO

Brytersett platetopp - Cortina
krem/messing for Gas on Glass
platetopper



5MP800P

Brytersett platetopp - Coloniale
gull/krem for Gas on Glass platetopper



WOKGHU

Cast-Iron WOK Support



5MP700AO

Brytersett platetopp - Cortina
antrasitt/messing for Gas on Glass
platetopper



5MP800A





Brytersett platetopp - Coloniale
gull/messing for Gas on Glass
platetopper



5MPV3MB



Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke. |  | Forsterket bunn: En forsterket bunn som er spesielt utviklet av Smeg, består av et stållag festet til undersiden av glassflaten på alle GasonGlass platetopper. |
|  | Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt. |  | Bryterknottkontroll |