

# **PV364N**

Семейство продуктов Варочная поверхность

Тип встраивания Ультранизкий профиль или вровень со


столешницей

 Размеры
 60 cm

 Источник питания
 Газ

 Тип
 Газ

**ЕАN-код** 8017709324704



#### Эстетика







ЭстетикаClassicaЦветЧерныйОтделкаСтеклоМатериалСтекло

Тип стекла Стандартное (прозрачное)

Тип края стекла Прямой край

Стекло на стали Да

 Решетки
 Чугунные

 Горелки
 Стандартный

 Материал горелок
 Алюминий

Тип управления Поворотные переключатели

Расположение переключателей Фронтальное

Количество переключателей

**Цвет переключателей** Эффект нержавеющей стали

**Логотип** Шелкография

**Цвет сериографии** Белый

# Программы/ функции

 Количество газовых зон приготовления
 4

 Количество зон приготовления
 4

## Опции

**Стандартный вырез** 482-486x560-564 мм

SMEG SPA 18.12.2025



## Технические характеристики



Фронтальная левая - Газ - вспомогательная - 1.00 кВт Задняя левая - Газ - ультрабыстрая (двойная) - 3.60 кВт Задняя правая - Газ - полубыстрая - 1.80 кВт

Фронтальная правая - Газ - полубыстрая - 1.80 кВт

Газ-контроль Да

Автоматический электроподжиг

Да

### Аксессуары в комплекте

Чугунное кольцо WOK

### Электрическое подключение

Номинальная мощность 1 Вт 220-240 B Напряжение

Тип электрического

кабеля

Однофазное

Частота тока

Длина электрического

кабеля

Тип электрической

вилки

120 см


50/60 Гц

Νo

## Подключение к газу

Тип газа G20 природный газ Подключение к газу Цилиндрическое G30 GPL сжиженный газ, Жиклеры для других типов газа в комплекте G110 Городской газ

Подключение к газу Коническое Номинальная мощность 8000 Вт газа



**SMEG SPA** 18.12.2025



### Совместимые Аксессуары

#### 5MP1GOG

Комплект из 5 ручек Linea для газовых варочных панелей

#### 

#### **5MP700AO**

Комплект ручек Corting антрацит/латунь для электрических варочных панелей



#### 5MP800A

Комплект ручек Coloniale позолоченный/антрацит для электрических варочных панелей



#### 5MPV3MB



#### 5MP1GOGB3



#### 5MP700PO

Комплект ручек Cortina кремовый/латунь для электрических варочных панелей



#### 5MP800P

Комплект ручек Coloniale позолоченный/кремовый для электрических варочных панелей



#### **WOKGHU**



Чугунное кольцо WOK

SMEG SPA 18.12.2025



# Symbols glossary



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Поворотные перключатели



Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.

SMEG SPA 18.12.2025