

# PV364NSA

Семейство продуктов Варочная поверхность

Тип встраивания Ультранизкий профиль или вровень со

столешницей

 Размеры
 60 cm

 Источник питания
 Газ

 Тип
 Газ

**ЕАN-код** 8017709291082



### Эстетика







ЭстетикаClassicaЦветЧерныйОтделкаСтеклоМатериалСтекло

Тип стекла Стандартное (прозрачное)

Тип края стекла Прямой край

Стекло на стали Да

 Решетки
 Чугунные

 Горелки
 Стандартный

 Материал горелок
 Алюминий

Тип управления Поворотные переключатели

Расположение переключателей Фронтальное

Количество переключателей

**Цвет переключателей** Эффект нержавеющей стали

**Цвет сериографии** Белый

# Программы/ функции

**К**оличество газовых зон приготовления 4 **К**оличество зон приготовления 4

## Опции

**Стандартный вырез** 482-486x560-564 мм



# Технические характеристики

Фронтальная левая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт

Задняя левая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт

Задняя правая - Газ - быстрая - 2.90 кВт

Фронтальная правая - Газ - вспомогательная - 1.00 кВт

**Газ-контроль** Да

Автоматический электроподжиг

Частота тока

Да

### Электрическое подключение

**Номинальная мощность** 1 Вт **Напряжение** 220-240 В

Тип электрического

кабеля

Однофазное

Длина электрического кабеля

Тип электрической

вилки

No

50/60 Гц

120 cm

### Подключение к газу

**Тип газа** G30 GPL сжиженный газ


Подключение к газу Цилиндрическое

Жиклеры для других G110 Городской газ, G20

типов газа в комплекте природный газ

**Подключение к газу** Коническое **Номинальная мощность** 7300 Вт

газа





## Совместимые Аксессуары

#### 5MP1GOG

Комплект из 5 ручек Linea для газовых варочных панелей



#### 5MP700PO

Koмплект ручек Cortina кремовый/латунь для электрических варочных панелей



#### 5MP800P

Комплект ручек Coloniale позолоченный/кремовый для электрических варочных панелей



#### 5MP700AO

Комплект ручек Cortina антрацит/латунь для электрических варочных панелей



Комплект ручек Coloniale позолоченный/антрацит для электрических варочных панелей



#### **WOKGHU**

Чугунное кольцо WOK







# Symbols glossary



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Поворотные перключатели



Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.



### Benefit (TT)

#### Газовые варочные поверхности

Постоянное управление источником тепла и простая и мгновенная регулировка температуры

Для большей безопасности устройство оснащено термопарой, которая отключает подачу газа при тушении пламени.

#### Стекло

Яркость и элегантность на кухне: травленое стекло придает поверхности изысканный, современный вид, который расширяет пространство.

#### Чугун

Прочная и надежная, ее легко чистить и обслуживать каждый день благодаря чугунным решеткам для посуды — символу долговечности и надежности.

#### Стандарт

Оптимальное приготовление любого блюда: горелки сочетают в себе эффективность и практичность, обеспечивая точный и равномерный результат даже при длительном использовании.

Точная регулировка мощности с помощью ручек для более точного контроля уровня приготовления

#### Фронтальное управление

Мгновенное и интуитивно понятное управление благодаря расположенным на передней панели элементам управления, легкодоступным для практического использования.

4 конфорки для любых нужд: готовьте с точностью и универсальностью благодаря разным уровням мощности, идеально подходящим для любой кастрюли и для одновременного приготовления нескольких блюд.

#### Газ-контроль

Автоматическая защита от утечек газа: термопара перекрывает подачу газа при отсутствии пламени, обеспечивая безопасную среду даже при непредвиденных отключениях.

#### Стекло на стали

Безопасность даже в случае поломки: лист нержавеющей стали под стеклом предотвращает его разрушение, позволяя продолжать использование до замены.