


PV364NSA2

Termékcsalád
Beépített típus

Méretek
Tápellátás
Típus
EAN kód

Főzőlap
Ultra-alacsony profil vagy teljesen
síkban
60 cm
gáz
gáz
8017709332099



Design



Design család
Szín
Felületkezelés
Anyag
Üveg típusa
Üveg pereme
Üveg az acélon
Edénytartó állvány
Égők
Égők anyaga
Vezérlési beállítás típusa
Vezérlőgomb pozíciója
Vezérlők száma
Vezérlőelemek színe
Grafika színe

Classica
Fekete
Üveg
Üveg
Standard (átlátszó)
Egyenes perem
Igen
Öntöttvas
Szabvány
Alumínium
Vezérlőgombok
Előlnézet
4
Acél effektus
Fehér

Program/Funkciók

Gázfőző zónák száma	4
Főzőzónák száma összesen	4

Opciók

Munkalap kivágás	482-486x560-564 mm
------------------	--------------------

MŰSZAKI JELLEMZŐK

UR

Bal első - Gáz – AUX - 1.00 kW

Bal hátsó - Gáz – 2UR (dupla) - 3.60 kW

Jobb hátsó - Gáz – Félgyors - 1.80 kW

Jobb első - Gáz – Félgyors - 1.80 kW

Gázbiztonsági szelepek Igen

Automatikus gyújtás

Igen

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás
névleges értéke (W) 1 W

Feszültség (V) 220-240 V

Elektromos kábel típusa Egyfázisú

Frekvencia (Hz) 50/60 Hz

Tápkábel hossza

120 cm

Terminal box

No

Dugó

No

Gázcsatlakozás

Gáz típusa G30 GPL cseppfolyós gáz

Gas connection Cilindrical


Egyéb gázfűvőkák is G20 Földgáz

Egyéb elérhető
gázcsatlakozások

Kúp alakú

Gázcsatlakozás
névleges értéke (W)

8000 W



Compatible Accessories

5MP1GOG

Tűzhelygomb készlet Linea gombok Gas on Glass főzőlapokhoz (5 gomb)



5MP700PO

Tűzhelygomb készlet- Cortina krém/régi bronz gázos üvegkerámia főzőlapokhoz



5MP800P

Tűzhelygomb készlet – Coloniale arany/krém gázos üvegkerámia főzőlapokhoz



WOKGHU

Öntöttvas WOK tartó



5MP700AO

Tűzhelygomb készlet – Cortina antracit/régi sárgaréz gázos üvegkerámia főzőlapokhoz



5MP800A

Tűzhelygomb készlet – Coloniale arany/antracit gázos üvegkerámia főzőlapokhoz



5MPV3MB



Symbols glossary



Nagy teherbírású öntöttvas serpenyőtartók: a maximális stabilitásért és szilárdságért.



Megerősített alap: A kizárólag a Smeg által kifejlesztett megerősített alap egy acélrétegből áll, amelyet az összes gázzal működő főzőlap üvegfelületének aljára rögzítenek.



Vezérlőgombok



Ultra gyors égők: Az erős ultragyors égők akár 5 kW teljesítményt is biztosítanak.