
# PV364NSA2

| | |
|---|---|
| **Familia de produse** | Plită |
| **Tip integrat** | Profil foarte scăzut sau Spălat complet |
| **Dimensiuni** | 60 cm |
| **Alimentare cu energie** | Gaz |
| **Tip** | Gaz |
| **Cod EAN** | 8017709332099 |



## Estetică

| | |
|---|---|
| **Estetică** | Classica |
| **Culoare** | Negru |
| **Finisaj** | Sticlă |
| **Material** | Sticlă |
| **Tip sticlă** | Standard (clar) |
| **Margine de sticlă** | Margine dreaptă |
| **Sticlă pe oțel** | Da |
| **Suporturi pentru tavă** | Fontă |
| **Arzătoare** | Standard |
| **Material arzătoare** | Aluminiu |
| **Tip de setare de control** | Butoane rotative de control |
| **Poziție buton rotativ de control** | Față |
| **Nr. de controale** | 4 |
| **Controlează culoarea** | Efectul oțelului |
| **Logo** | Ecran mătase |
| **Culoare serie** | Alb |

## Program / Funcții

| | |
|---|---|
| **Nr. de zone de gătit cu gaz** | 4 |
| **Nr. total de zone de gătit** | 4 |

## Opțiuni

| | |
|---|---|
| **Decupaj standard** | 482-486x560-564 mm |

## Caracteristici tehnice

UR

Față-stânga - Gaz – AUX - 1.00 kW
Spate-stânga - Gaz – 2UR (dual) - 3.60 kW
Spate-dreapta - Gaz – semirapid - 1.80 kW
Față-dreapta - Gaz – semirapid - 1.80 kW


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Supape de siguranță pentru gaz** | Da | **Aprindere automată** | Da |

## Conexiune electrică

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Puterea nominală a conexiunii electrice (W)** | 1 W | **Lungimea cablului de alimentare** | 120 cm |
| **Tensiune (V)** | 220-240 V | **Terminal box** | No |
| **Tip de cablu electric** | Monofazat | **Ștecher** | Nu |
| **Frecvență (Hz)** | 50/60 Hz | | |

## Conectarea gazului

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tip de gaz** | G30 GPL Gaz lichid | **Alte conexiuni de gaz furnizate** | Con |
| **Gas connection** | Cilindrical | | |
| **Alte duze de gaz incluse** | G20 Gaz natural | **Puterea nominală a conexiunii la gaz (W)** | 8000 W |



## Compatible Accessories



**5MP700AO**

Set butoane rotative plită – Cortina antracit/alamă veche pentru butoane gaz pe plite de sticlă



**5MP800A**

Set butoane rotative plită – Coloniale auriu/antracit pentru butoane gaz pe plite de sticlă



**5MPV3MB**



**5MP700PO**

Set butoane rotative plită – Cortina crem/alamă veche pentru butoane gaz pe plite de sticlă



**5MP800P**

Set butoane rotative plită – Coloniale auriu/crem pentru butoane gaz pe plite de sticlă



**WOKGHU**



Suport din fontă Wok

## Symbols glossary



Suporturi din fontă rezistentă: pentru stabilitate și rezistență maximă.



Bază armată: O bază armată, dezvoltată exclusiv de Smeg, constă dintr-un strat de oțel fixat pe partea inferioară a suprafeței de sticlă a întregului gaz pe plitele de sticlă.



Controlul butoanelor




Arzătoare ultrarapide: Arzătoarele ultrarapide puternice oferă o putere de până la 5 kw.