


# PV373LCN



Famille	Table de cuisson
Type d'encastrement	Semi-affleurant
Dimension	70/75 cm
Alimentation	Gaz
Type	Gaz
Code EAN	8017709284800



## Esthétique



Esthétique	Classica
Couleur	Noir
Finition	Verre
Matériau	Verre
Verre sur inox	Oui
Grilles	Fonte
Revêtement brûleurs	Nickel
Type de commandes	Manettes
Position des commandes	Frontal
Nombre de manettes	3
Couleur des manettes	Gris métal
Finitions des composants	Noir
Logo	Sérigraphié
Couleur de la sérigraphie	Blanc

## Programmes / Fonctions

Nombre de brûleurs gaz	3
Nombre total de foyers	3

## Options

Encastrement	482-486x560-564 mm
--------------	--------------------

## Technologie

**UR**

Gauche - Gaz - Ultra-rapide - 6.50 kW  
Arrière droit - Gaz - Rapide - 3.00 kW  
Avant droit - Gaz - Semi rapide - 1.80 kW

**Thermocouples**

Oui


**Allumage automatique intégré aux manettes** Oui

## Raccordement électrique

<b>Puissance nominale</b>	1 W	<b>Fréquence</b>	50/60 Hz
<b>Tension</b>	220-240 V	<b>Longueur du câble d'alimentation</b>	120 cm
<b>Type de câble d'alimentation installé</b>	Mono-phasé	<b>Type de prise</b>	Non

## Raccordement gaz

<b>Type de gaz</b>	G20 Gaz naturel	<b>Réglé au gaz naturel</b>	Côniqe
<b>Raccordement au gaz</b>	Cylindrique	<b>Puissance nominale gaz</b>	10800 W
<b>Injecteurs gaz fournis</b>	G30 GPL Gaz liquide, G110 Gaz de ville		





---

## Accessoires Compatibles

---

5MP1GOGB3

5MPV3MB



## Symbols glossary



Semi-affleurant : un solution d'encastrement pour tables de cuisson et évier avec un bord jusqu'à 4 mm qui combine la simplicité d'installation avec un design minimaliste.



Verre-sur-inox : La solution verre-sur-inox sur tables de cuisson en verre Smeg est conçue avec un film en acier inox sous le verre. Esthétiquement invisible, ce dispositif augmente la résistance du plateau : en effet, même dans le cas d'une rupture accidentelle, les éclats ne se dispersent pas, mais restent fixés sur le plateau.



Commandes par manettes



Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.



Brûleur Ultra-rapide : Le brûleur Ultra-rapide est défini comme le brûleur d'une puissance d'au moins 3,5 kW, qui peut être simple, double ou triple couronne.