

PV373LCN



Code EAN

Famille Table de cuisson
Type d'encastrement Semi-affleurant
Dimension 70/75 cm
Alimentation Gaz
Type Gaz

8017709284800



Esthétique







Esthétique Classica Couleur Noir **Finition** Verre Verre Matériau Verre sur inox Oui Grilles Fonte Revêtement brûleurs Nickel Type de commandes Manettes Position des commandes Frontal Nombre de manettes Gris métal Couleur des manettes

Finitions des composants

Logo

Noir

Sérigraphié

Couleur de la sérigraphie Blanc

Programmes / Fonctions

Nombre de brûleurs gaz 3 Nombre total de foyers 3

Options

Encastrement 482-486x560-564 mm

SMEG SPA 14/12/2025



Technologie



Gauche - Gaz - Ultra-rapide - 6.50 kW Arrière droit - Gaz - Rapide - 3.00 kW Avant droit - Gaz - Semi rapide - 1.80 kW

Thermocouples Oui

Allumage automatique Oui intégré aux manettes

Raccordement électrique

Puissance nominale1 WFréquence50/60 HzTension220-240 VLongueur du câble120 cm


Type de câble Mono-phasé d'alimentation

d'alimentation installé Type de prise No

Raccordement gaz

Type de gazG20 Gaz naturelRéglé au gaz naturelCôniqueRaccordement au gazCylindriquePuissance nominale gaz10800 W

Injecteurs gaz fournis G30 GPL Gaz liquide, G110
Gaz de ville



SMEG SPA 14/12/2025



Accessoires Compatibles

5MP1GOGB3 5MPV3MB






SMEG SPA 14/12/2025



Symbols glossary



Semi-affleurant: un solution d'encastrement pour tables de cuisson et éviers avec un bord jusqu'à 4 un design minimaliste.



Verre-sur-inox: La solution verre-sur-inox sur tables de cuisson en verre Smeg est conçue avec un film en acier inox sous le verre. Esthétiquement invisible, ce dispositif augmente la résistance du plateau : en effet, même dans le cas d'une

rupture accidentelle, les éclats ne se dispersent pas, mais restent fixés sur le plateau.



Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.



Brûleur Ultra-rapide : Le brûleur Ultra-rapide est défini comme le brûleur d'une puissance d'au moins 3,5 kW, qui peut être simple, double ou triple couronne.

Commandes par manettes

SMEG SPA 14/12/2025