
PV373LCN

משפחת מוצרים	כיריים
סוג התקנה	פרופיל נמוך במיוחד
מידות	70/75 cm
אספקת חשמל	גז
סוג	גז
קוד EAN	8017709284800



אסתטיקה

סדרה עיצובית	Classica
צבע	שחור
גימור	זכוכית
חומר	זכוכית
זכוכית על פלדה	כן
מעמדי מחבתות	ברזל יצוק
ציפוי מבער	Nichelato
סוג הגדרת בקרות	כפתורי בקרה
מיקום כפתורי בקרה	קדמית
מס' בקרות	3
צבע בקרות	כסף
גימור רכיבים	שחור
לוגו	מסך משי
צבע הדפסת רשת	לבן

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז	3
מספר אזורי בישול	3

אפשרויות

שבלונה סטנדרטית	482-486x560-564 mm

מאפיינים טכניים

UR

שמאלי - גז – UR - 6.50 kW
אחורי-ימני - גז – מהירות - 3.00 kW
קדמי-ימני - גז – מהיר למחצה - 1.80 kW


שסתומי בטיחות לגז	כן	**הצתה אוטומטית**	כן

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי (ואט)	1 W	**אורך כבל חשמל**	120 cm
מתח (וולט)	220-240 V	**Terminal box**	No
סוג כבל חשמל	חד-פאזי	**תקע**	לא
תדר (Hz)	50/60 Hz		

חיבור גז

סוג גז	גז טבעי G20	**חיבורי גז אחרים מצורפים**	קוני
Gas connection	Cilindrical	**דירוג חיבור גז (ואט)**	10800 W
חרירי גז אחרים כלולים	גז G110 ,גפ"מ גז נוזלי G30 עירוני		



Compatible Accessories

5MP1GOGB3



5MPV3MB



Symbols glossary



פרופיל נמוך במיוחד: התקנת המוצר עם השפה השטוחה – גובה של 1 מ"מ.



בסיס מחוזק: בסיס מחוזק, שפותח בלעדית עבור Smeg, מורכב משכבת פלדה שמקובעת לחלק התחתון של משטח הזכוכית בכל הכיריים מסוג גז על זכוכית.



בקרה בכפתורים



מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות.



מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט.