
PV375CN

Product familie	Kookplaat
Type	Standaard opbouw of vlakbouw
Afmeting	70/75 cm
Voeding	Gas en Elektriciteit
Type	Gas
EAN-code	8017709233785



Design

Design	Classici
Kleur	Zwart
Afwerking	Glas
Materiaal	Glas
Type glas	Keramisch
Glazen rand	Rechte rand
Glas op staal	Ja
Pottendragers	Gietijzeren pottendragers
Gasbranders	Gietijzeren branders
Materiaal branders	Messing
Coating gasbranders	Nichelato
Bediening	Bedieningsknoppen
Positie bediening	Vooraan
Aantal bedieningsknoppen	5
Kleur bedieningsknoppen	Inox look
Kleur serigrafie	Grijs

Programma's / Functies

Totaal aantal kookzones	5
Aantal kookzones gas	5

Opties

Worktop Cut-Out	482-486x560-564 mm

Technische specificaties

UR

Linksvoor - Gas - AUX - 1.10 kW
Linksachter - Gas - SRD - 1.70 kW
Midden - Gas - URP - 4.20 kW
Rechtsachter - Gas - RP - 2.60 kW
Rechtsvoor - Gas - AUX - 1.10 kW

Thermobeveiliging	Ja	**Automatische ontsteking**	Ja

Meegeleverde accessoires


Gietijzeren wokring	1

Elektrische aansluiting


Nominale aansluitwaarde	1 W	**Frequentie**	50/60 Hz
Spanning (V)	220-240 V	**Lengte voedingskabel**	120 cm
Type stroomkabel	Eenfasig		

Gasaansluiting

Type gas	G20/ G25 Aardgas	**Andere gasaansluitingen**	Konisch
Gasaansluiting	Cilindrisch	**Nominale aansluitwaarde gas**	10500 W
Andere sproeiers meegeleverd	Sproeiers butaan/propaan gas meegeleverd		


206
299
41
38,5
510
750
482-486
min.50
max.R5
560-564
max.55
min.20
46

Not included accessories



GRW

Wok support



5MP1GOG

Hob knobs set Linea knobs for Gas on Glass hobs (5 knobs)



WOKGHU

Gietijzeren wok steun



GRM

Moka houder voor gaskookplaten

5MP1GOGB3



LGCN

Connecting Strip Built-in hobs, stainless steel, 475/495 mm



Symbols glossary (TT)



Heavy duty cast iron pan stands: for maximum stability and strength.



Reinforced base: A reinforced base, developed exclusively by Smeg, consists of a steel layer fixed to the underside of the glass surface of all gas on glass hobs.



Ultra rapid burners: Powerful ultra rapid burners offer up to 5kw of power.



Knobs control