

## PV375CN

Família  
De encastre

Dimensões  
Tipo de energia  
Tipo de placa  
Código EAN

Placa  
Instalação de baixo perfil ou à face  
com a bancada  
70/75 cm  
Gás  
Placa a gás  
8017709233785



## Design



Design

Cor

Acabamentos

Material

Tipo de vidro

Bordos do vidro

Vidro sobre aço para maior segurança e resistência

Grelhas da placa

Queimadores

Material dos queimadores

Revestidos

Comandos

Posição dos comandos

Nº de comandos

Cor dos comandos

Cor da serigrafia

Classica

Preto

Vidro

Vidro

Vitrocerâmica

Bordos retos

Sim

Grelhas em ferro fundido

Queimadores Série Contemporanea

Queimadores em bronze

Niquelado

Rotativos

Comandos frontais

5

Comandos inox

Serigrafia em cinzento

## Programas / Funções

Número total de zonas de cocção

5

Número de queimadores a gás

5

## Opções

Corte na pedra 482-486x560-564 mm

## Especificações técnicas

UR

Anterior esquerdo - Queimador a gás auxiliar - 1.10 kW

Posterior esquerdo - Queimador a gás semirrápido - 1.70 kW

Central - Queimador a gás ultrarrápido - 4.20 kW

Posterior direito - Queimador a gás rápido - 2.60 kW

Anterior direito - Queimador a gás auxiliar - 1.10 kW

Válvulas de segurança  
corte rápido do gás Sim

Ignição eletrónica nos  
comandos Sim

## Acessórios incluídos

Grelha em ferro fundido  
para Wok 1

## Ligação elétrica

Potência elétrica  
nominal 1 W

Tensão (Volts) 220-240 V

Tipo de cabo de  
alimentação Cabo para ligação  
monofásica

Frequência (Hz) 50/60 Hz

Comprimento do cabo  
de alimentação 120 cm

## Ligação do gás


Gás Preparada para gás  
natural

Ligação ao gás Ligação ao gás cilíndrica

Outros injetores  
incluídos Para gás butano

Outras conexões de gás  
incluídas Ligação cónica ao gás

Potência nominal do gás 10500 W



---

## Not included accessories

---



### GRW

Suporte para Wok



### WOKGHU

Redutor em ferro fundido para panela wok. Projetado para proporcionar estabilidade e facilidade de utilização.

### 5MP1G0GB3



### 5MP1G0G

Hob knobs set Linea knobs for Gas on Glass hobs (5 knobs)



### GRM

Suporte para café.



### LGCN

Para unir placas e dominós a gás, mistas ou de indução em vitrocerâmica e com bordos retos  
Material: aço inox Extensível: 475-495 mm



---

## Symbols glossary (TT)

---



Grelhas em ferro fundido: desenvolvidas pela Smeg, as grelhas em ferro fundido são resistentes a altas temperaturas e estão desenhadas para facilitar a circulação do ar e o posicionamento dos recipientes.



Consiste numa placa em aço fixa na base do vidro. Esta base dá mais resistência às placas, podendo estas serem utilizadas mesmo com o vidro acidentalmente quebrado.



Queimador Ultrarrápido: produz um foco de lume muito potente com o maior aproveitamento de energia. É constituído por uma coroa dupla formada pelo acoplamento de dois queimadores, um pequeno e outro maior, que trabalham em conjunto.



Knobs control