

## PV375CN

### Семейство продуктов

### Тип встраивания

### Размеры

### Источник питания

### Тип

### EAN-код

### Варочная поверхность


Ультранизкий профиль или вровень со столешницей

70/75 cm

Газ

Газ

8017709233785



## Эстетика



### Эстетика

### Цвет

### Отделка

### Материал

### Тип стекла

### Тип края стекла

### Стекло на стали

### Решетки

### Горелки

### Материал горелок

### Покрытие горелок

### Тип управления

### Расположение переключателей

### Количество переключателей

### Цвет переключателей

### Цвет сериографии

Classica

Черный

Стекло

Стекло

Стеклокерамика

Прямой край

Да

Чугунные

Smeg Contemporanea

Латунный

Никель

Поворотные переключатели

Фронтальное

5

Эффект нержавеющей стали

Серый

## Опции

### Стандартный вырез

482-486x560-564 мм

## Технические характеристики



Фронтальная левая - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт

Задняя левая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт  
 Центральная - Газ - ультрабыстрая - 4.20 кВт  
 Задняя правая - Газ - быстрая - 2.60 кВт  
 Фронтальная правая - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт

**Газ-контроль** Да **Автоматический электроподжиг** Да

## Аксессуары в комплекте


Чугунное кольцо WOK 1

## Электрическое подключение

<b>Номинальная мощность</b>	1 Вт	<b>Частота тока</b>	50/60 Гц
<b>Напряжение</b>	220-240 В	<b>Длина электрического кабеля</b>	120 см
<b>Тип электрического кабеля</b>	Однофазное		

## Подключение к газу

<b>Тип газа</b>	G20/ G25 природный газ	<b>Подключение к газу</b>	Коническое
<b>Подключение к газу</b>	Цилиндрическое	<b>Номинальная мощность газа</b>	10500 Вт
<b>Жиклеры для других типов газа в комплекте</b>	G30 GPL сжиженный газ		



---

## Not included accessories

---

### 5MP1GOG

Комплект из 5 ручек Linea для газовых варочных панелей



### GRM



Подставка для кофе, для газовых варочных панелей

### LGCN



Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм

### 5MP1GOGB3



### GRW



Решетка Wok

### WOKGHU



Чугунное кольцо WOK

---

## Symbols glossary (ТТ)

---



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.



Поворотные переключатели