


PV375N

Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Ultra-lav profil eller fuldt på linje
Dimension	70/75 cm
Strømforsyning	Gas
Type	Gaskogeplade
EAN-kode	8017709324681



Æstetik



Æstetik	Classic
Farve	Sort
Finish	Glas
Materiale	Glas
Glastype	Standard (klar)
Glas kant	Lige kant
Glas på stål	Ja
Grydereoler	Støbejern
Brændere	Standard
Blusmateriale	Aluminium
Type af betjeningsindstilling	Betjeningsknapper
Drejeknap position	Forside
Antal betjeninger	5
Betjening farve	Ståleffekt
Serigrafi farve	Hvid

Valgmuligheder

Udskæring af bordplade 482-486x560-564 mm

Tekniske egenskaber



Forrest til venstre - Gas - AUX - 1.00 kW
Bagest til venstre - Gas - Semi-hurtig - 1.80 kW

Central - Gas - UR - 4.00 kW

Bagest til højre - Gas - Hurtig - 1.80 kW

Front-højre - Gas - Semi-hurtig - 1.80 kW

Gas-sikkerhedsventiler Ja

Automatisk tænding

Ja

Medfølgende tilbehør

Wokholder i støbejern 1

Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning,
normering (W) 1 W

Spænding (V) 220-240 V

Ledningstype Enkelt fase

Frekvens (Hz)

50/60 Hz

Strømforsyning
ledningslængde

120 cm

Gastilslutning

Gastype

Naturgas G20

Gastilslutning

Cylinderformet


Andre gasdyser
medfølger

G30 GPL-gas

Andre givne
gasforbindelser

Konisk

Gastilslutning normering
(W) 9900 W



Not included accessories

5MP1GOG

Kogepladeknapper Linea-drejeknapper til kogeplader Gas på Glas (5 drejeknapper)



5MP800A

Kogesektionssæt - Coloniale Gold/Antracit til Gas på Glas kogeplader



5MP800P

Kogesektionssæt - Coloniale Gold/Creme til Gas på Glas kogeplader



5MP700PO

Kogesektionssæt - Cortina Creme / Gammel messing til Gas på Glass kogeplader



WOKGHU

Cast-Iron WOK Support



5MP700AO





Kogesektionssæt - Cortina Antracit / Gammel messing til Gas på Glas kogeplader



5MP1GOGB3



Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Tunge støbejernsgrydereoler: til maksimum stabilitet og styrke. |  | Knapbetjening |
|  | Forstærket bund: En forstærket bund, udelukkende udviklet af Smeg, består af et stållag, der er fastgjort til undersiden af glasoverfladen på al gas på glas kogeplader. |  | Ultra hurtige brændere: Kraftige ultrahurtige brændere tilbyder op til 5kW effekt. |