


# PV375N

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Famille             | Table de cuisson              |
| Type d'encastrement | Semi-affleurant ou affleurant |
| Dimension           | 70/75 cm                      |
| Alimentation        | Gaz                           |
| Type                | Gaz                           |
| Code EAN            | 8017709324681                 |



## Esthétique



|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Esthétique                | Classica         |
| Couleur                   | Noir             |
| Finition                  | Verre            |
| Matériau                  | Verre            |
| Type de verre             | Standard (clair) |
| Bord de la vitre          | Droit            |
| Verre sur inox            | Oui              |
| Grilles                   | Fonte            |
| Brûleurs                  | Standard         |
| Matériau des brûleurs     | Aluminium        |
| Type de commandes         | Manettes         |
| Position des commandes    | Frontal          |
| Nombre de manettes        | 5                |
| Couleur des manettes      | Effet inox       |
| Couleur de la sérigraphie | Blanc            |

## Programmes / Fonctions

|                        |   |
|------------------------|---|
| Nombre de brûleurs gaz | 5 |
| Nombre total de foyers | 5 |

## Options

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Encastrement | 482-486x560-564 mm |
|--------------|--------------------|

## Technologie

UR

Avant gauche - Gaz - Auxiliaire - 1.00 kW

Arrière gauche - Gaz - Semi rapide - 1.80 kW

Central - Gaz - Ultra-rapide - 4.00 kW

Arrière droit - Gaz - Rapide - 1.80 kW

Avant droit - Gaz - Standard - 1.80 kW

Thermocouples Oui

Allumage automatique Oui  
intégré aux manettes

## Accessoires inclus

Support en fonte pour 1  
Wok

## Raccordement électrique


Puissance nominale 1 W  
Tension 220-240 V  
Type de câble Mono-phasé  
d'alimentation installé

Fréquence 50/60 Hz  
Longueur du câble  
d'alimentation 120 cm

## Raccordement gaz

Type de gaz G20 Gaz naturel  
Raccordement au gaz Cylindrique  
Injecteurs gaz fournis G30 GPL Gaz liquide

Réglé au gaz naturel Côtique  
Puissance nominale gaz 9900 W



---

## Not included accessories

---

### 5MP1GOG

Kit de 5 manettes Linéa pour tables de cuisson PM et PV



### 5MP800A

Kit manettes - Coloniale doré/antracite pour tables de cuisson vitrocéramique



### 5MP800P

Kit manettes - Coloniale doré/crème pour tables de cuisson vitrocéramique



### 5MP700PO

Kit manettes - Cortina crème/laiton antique pour tables de cuisson vitrocéramique



### WOKGHU

Support WOK en fonte



### 5MP700AO

Kit manettes - Cortina anthracite/laiton antique pour tables de cuisson vitrocéramique



### 5MP1GOGB3



---

## Symbols glossary (TT)

---



Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.



Commandes par manettes



Verre-sur-inox : La solution verre-sur-inox sur tables de cuisson en verre Smeg est conçue avec un film en acier inox sous le verre. Esthétiquement invisible, ce dispositif augmente la résistance du plateau : en effet, même dans le cas d'une rupture accidentelle, les éclats ne se dispersent pas, mais restent fixés sur le plateau.



Brûleur Ultra-rapide : Le brûleur Ultra-rapide est défini comme le brûleur d'une puissance d'au moins 3,5 kW, qui peut être simple, double ou triple couronne.