# PV375N

| | |
|---|---|
| **Produktgruppe** | Platetopp |
| **Type innbygging** | Overflate eller planmotering |
| **Mål** | 70/75 cm |
| **Strømtilførsel** | Gass |
| **Type** | Gasskokeplate |
| **EAN-kode** | 8017709324681 |

## Estetisk linje

| | |
|---|---|
| **Estetikk** | Classic |
| **Farge** | Sort |
| **Finish** | Glass |
| **Materiale** | Glass |
| **Glass Type** | Standard |
| **Glasskant** | Rett kant |
| **Glass på stål** | Ja |
| **Panne stativ** | Støpejern |
| **Brennere** | Standard |
| **Materiale brennere** | Aluminium |
| **Type kontroll innstilling** | Vridere |
| **Kontrollknapp funksjon** | Foran |
| **Antall kontroller** | 5 |
| **kontroller farge** | Rustfritt stål-effekt |
| **Serigrafi farge** | Hvit |

## Programmer/funksjoner

| | |
|---|---|
| **Antall gasstilberedningssoner** | 5 |
| **Antall tilberedningssoner** | 5 |

## Funksjoner

| | |
|---|---|
| **Nedfelling i benkeplate** | 482-486x560-564 mm |

## Tekniske egenskaper

UR

Venstre foran - Gass - AUX - 1.00 kW
Venstre bak - Gass - SRD - 1.80 kW
Midten - Gass - URP - 4.00 kW
Høyre bak - Gass - RP - 1.80 kW
Høyre foran - Gass - SRD - 1.80 kW

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Gassikkerhetsventiler** | Ja | **Automatisk tenning** | Ja |

## Standardtilbehør

| | |
|---|---|
| **Wokholder i støpejern** | 1 |

## Elektrisk tilkobling

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elektrisk tilkoblingseffekt (W)** | 1 W | **Frekvens (Hz)** | 50/60 Hz |
| **Spenning (V)** | 220-240 V | **Lengde på strømledning (cm)** | 120 cm |
| **Type ledning** | Enfase | | |

## Gasstilkobling

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Gasstype** | Naturgass G20 | **Andre gasstilkoblinger følger** | Konisk |
| **Gasstilkobling** | Sylindrisk | **Måling av gassforbindelse (W)** | 9900 W |
| **Andre medfølgende dyser** | Flytende gass G30 GPL | | |


191
284,5
41
39
510
720
482-486
min.50
max.R5
560-564
max.52
min.20
42

## Not included accessories

**5MP1GOG**

Brytersett for platetopp Linea brytere for Gas on Glass platetopper (5 bryterknotter)

**5MP800A**

Brytersett platetopp - Coloniale gull/messing for Gas on Glass platetopper

**5MP800P**

Brytersett platetopp - Coloniale gull/krem for Gas on Glass platetopper

**5MP700PO**

Brytersett platetopp - Cortina krem/messing for Gas on Glass platetopper

**WOKGHU**

Cast-Iron WOK Support

**5MP700AO**

Brytersett platetopp - Cortina antrasitt/messing for Gas on Glass platetopper

**5MP1GOGB3**

## Symbols glossary (TT)

Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke.

Forsterket bunn: En forsterket bunn som er spesielt utviklet av Smeg, består av et stållag festet til undersiden av glassflateen på alle GasonGlass platetopper.

Bryterknottkontroll

Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt.