


PV375N

Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Overflate eller planmotering
Mål	70/75 cm
Strømtilførsel	Gass
Type	Gasskokeplate
EAN-kode	8017709324681



Estetisk linje



Estetikk	Classic
Farge	Sort
Finish	Glass
Materiale	Glass
Glass Type	Standard
Glasskant	Rett kant
Glass på stål	Ja
Panne stativ	Støpejern
Brennere	Standard
Materiale brennere	Aluminium
Type kontroll innstilling	Vridere
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontroller	5
kontroller farge	Rustfritt stål-effekt
Serigrafi farge	Hvit

Funksjoner

Nedfelling i benkeplate 482-486x560-564 mm

Tekniske egenskaper



Venstre foran - Gass - AUX - 1.00 kW
Venstre bak - Gass - SRD - 1.80 kW

Midten - Gass - URP - 4.00 kW

Høyre bak - Gass - RP - 1.80 kW

Høyre foran - Gass - SRD - 1.80 kW

Gassikkerhetsventiler Ja

Automatisk tenning

Ja

Standardtilbehør

Wokholder i støpejern 1

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt (W) 1 W

Spenning (V) 220-240 V

Type ledning Enfase

Frekvens (Hz) 50/60 Hz

Lengde på strømledning (cm) 120 cm

Gasstilkobling


Gasstype Naturgass G20

Gasstilkobling Sylinderisk

Andre medfølgende dyser Flytende gass G30 GPL

Andre gasstilkoblinger følger Konisk

Måling av gassforbindelse (W) 9900 W



Not included accessories

5MP1GOG

Brytersett for platetopp Linea brytere for Gas on Glass platetopper (5 bryterknotter)



5MP700AO

Brytersett platetopp - Cortina antrasitt/messing for Gas on Glass platetopper



5MP800A

Brytersett platetopp - Coloniale gull/messing for Gas on Glass platetopper



WOKGHU

Cast-Iron WOK Support



5MP1GOGB3



5MP700PO

Brytersett platetopp - Cortina krem/messing for Gas on Glass platetopper







5MP800P

Brytersett platetopp - Coloniale gull/krem for Gas on Glass platetopper



Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke. |  | Forsterket bunn: En forsterket bunn som er spesielt utviklet av Smeg, består av et stållag festet til undersiden av glassflaten på alle GasonGlass platetopper. |
|  | Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt. |  | Bryterknottkontroll |