


# PV375N

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Product familie | Kookplaat                    |
| Type            | Standaard opbouw of vlakbouw |
| Afmeting        | 70/75 cm                     |
| Voeding         | Gas en Elektriciteit         |
| Type            | Gas                          |
| EAN-code        | 8017709324681                |



## Design



|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Design                   | Classici                  |
| Kleur                    | Zwart                     |
| Afwerking                | Glas                      |
| Materiaal                | Glas                      |
| Type glas                | Standaard (helder)        |
| Glazen rand              | Rechte rand               |
| Glas op staal            | Ja                        |
| Pottendragers            | Gietijzeren pottendragers |
| Gasbranders              | Standaard branders        |
| Materiaal branders       | Aluminium                 |
| Bediening                | Bedieningsknoppen         |
| Positie bediening        | Vooraan                   |
| Aantal bedieningsknoppen | 5                         |
| Kleur bedieningsknoppen  | Inox look                 |
| Logo                     | Geëtst                    |
| Kleur serigrafie         | Wit                       |

## Program / Functions

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Aantal kookzones gas    | 5 |
| Totaal aantal kookzones | 5 |

## Opties

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Worktop Cut-Out | 482-486x560-564 mm |
|-----------------|--------------------|

## Technische specificaties

UR

Linksvoor - Gas - AUX - 1.00 kW

Linksachter - Gas - SRD - 1.80 kW

Midden - Gas - URP - 4.00 kW

Rechtsachter - Gas - RP - 1.80 kW

Rechtsvoor - Gas - SRD - 1.80 kW

Thermobeveiliging Ja Automatische ontsteking Ja

## Meegeleverde accessoires


Gietijzeren wokring 1

## Elektrische aansluiting

|                         |           |                      |          |
|-------------------------|-----------|----------------------|----------|
| Nominale aansluitwaarde | 1 W       | Frequentie           | 50/60 Hz |
| Spanning (V)            | 220-240 V | Lengte voedingskabel | 120 cm   |
| Type stroomkabel        | Eenfasig  | Stekker              | Nee      |

## Gasaansluiting

|                              |   |                             |         |
|------------------------------|---|-----------------------------|---------|
| Type gas                     | G20 Aardgas                             | Andere gasaansluitingen     | Konisch |
| Gasaansluiting               | Cilindrisch                             | Nominale aansluitwaarde gas | 9900 W  |
| Andere sproeiers meegeleverd | Sproeiers butaan/propan gas meegeleverd |                             |         |



---

## Compatible Accessories

---

**5MP1G0GB3**



**5MP700PO**

Hob knobs set - Cortina Cream/Old brass for Gas on Glass hobs



**5MP800P**

Hob knobs set - Coloniale Gold/Cream for gas on glass hobs



**5MP700AO**

Hob knobs set - Cortina Anthracite/Old brass for Gas on Glass hobs



**5MP800A**

Hob knobs set - Coloniale Gold/Anthracite for gas on glass hobs



**5MPV3MB**



---

## Symbols glossary

---

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | Heavy duty cast iron pan stands: for maximum stability and strength.   |  | Knobs control   |
|  | Reinforced base: A reinforced base, developed exclusively by Smeg, consists of a steel layer fixed to the underside of the glass surface of all gas on glass hobs. |  | Ultra rapid burners: Powerful ultra rapid burners offer up to 5kw of power. |