

## PV375N

Rodzina produktów	Płyta kuchenna
Montaż	Na równi z blatem
Wymiary	70/75 cm
Zasilanie	Gaz
Typ	Gazowa
Kod EAN	8017709324681



## Linia wzornicza



Linia wzornicza	Classica
Kolor	Czarny
Wykończenie	Szkło
Materiał	Szkło
Rodzaj szkła	Standard
Szklane krawędzie	Prosta krawędź
Szkło na stali nierdzewnej	Tak
Ruszty	Żeliwo
Palniki	Standard
Materiał palników	Aluminium
Rodzaj sterowania	Pokręta
Położenie pokręteł	Front
Liczba pokręteł	5
Kolor pokręteł	Efekt stali nierdzewnej
Logo	Serigrafia
Kolor nadruku	Biały

## Programy / Funkcje

Liczba palników gazowych	5
Liczba wszystkich stref grzejnych	5

## Opcje

Standardowe wycięcie 482-486x560-564 mm

## Specyfikacja techniczna

UR

Przedni lewy - Gaz - Pomocniczy - 1.00 kW

Tylny lewy - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW

Centralny - Gaz - Ultra szybki - 4.00 kW

Tylny prawy - Gaz - Szybki - 1.80 kW

Przedni prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW

Zabezpieczenie Tak

przeciwwypływowe  
gazu

Zapalarka elektryczna Tak  
zintegrowana w  
pokrętle

## Akcesoria w standardzie

Żeliwna podstawa do 1  
WOKA

## Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W) 1 W

Napięcie (V) 220-240 V

Rodzaj przewodu Tak, jednofazowy  
elektrycznego w  
zestawie

Częstotliwość (Hz) 50/60 Hz

Długość przewodu  
zasilającego (cm) 120 cm

Wtyczka

Nie

## Podłączenie gazowe


Typ gazu G20 gaz naturalny

Podłączenie gazowe Cylindryczne

Zamienne dysze do  
gazu G30 GPL Gaz płynny

Dostępne inne przyłącza Stożkowe  
gazowe

Moc przyłączeniowa  
gazu 9900 W



## Kompatybilne Akcesoria

**5MP1G0GB3**



**5MP700PO**

Zestaw pokręteł do płyty, Cortina,  
kremowy/mosiądz (5 szt.)



**5MP800P**

Zestaw pokręteł do płyty, Coloniale,  
kremowy/złoty (5 szt.)



**5MP700AO**

Zestaw pokręteł do płyty, Cortina,  
antracytowy/mosiądz (5 szt.)



**5MP800A**

Zestaw pokręteł do płyty, Coloniale,  
antracytowy/złoty (5 szt.)



**5MPV3MB**



---

## Słowniczek oznaczeń

---



Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości.



Gas na szkło: Wzmocniona podstawa, opracowana przez Smeg, składa się ze stalowej warstwy przymocowanej do spodniej strony szklanej powierzchni wszystkich gazowych płyt szklanych.



Sterowanie pokrętkami



Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy.