

PV375N

Família

De encastre

Dimensões

Tipo de energia

Tipo de placa

Código EAN

Placa


Instalação de baixo perfil ou à face com a bancada

70/75 cm

Gás

Placa a gás

8017709324681



Design



Design

Cor

Acabamentos

Material

Tipo de vidro

Bordos do vidro

Vidro sobre aço para maior segurança e resistência

Grelhas da placa

Queimadores

Material dos queimadores

Comandos

Posição dos comandos

Nº de comandos

Cor dos comandos

Logótipo

Cor da serigrafia

Classica

Preto

Vidro

Vidro

Vidro claro

Retos

Sim

Ferro fundido

Queimadores normais de disco

Alumínio

Rotativos

Frontais

5

Inox

Logótipo serigrafado

Serigrafia em branco

Programa/ Funções

Número de queimadores a gás

5

Número total de zonas de cocção

5

Opções

Corte na pedra 482-486x560-564 mm

Especificações técnicas



Anterior esquerdo - Queimador a gás auxiliar - 1.00 kW

Posterior esquerdo - Queimador a gás semirrápido - 1.80 kW

Central - Queimador a gás ultrarrápido - 4.00 kW

Posterior direito - Queimador a gás rápido - 1.80 kW

Anterior direito - Queimador a gás semirrápido - 1.80 kW

| | | | |
|--|-----|------------------------------------|-----|
| Válvulas de segurança corte rápido do gás | Sim | Ignição eletrónica nos comandos | Sim |
|--|-----|------------------------------------|-----|

Acessórios incluídos


Grelha em ferro fundido 1
para Wok

Ligação elétrica

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------|
| Potência elétrica nominal | 1 W | Frequência (Hz) | 50/60 Hz |
| Tensão (Volts) | 220-240 V | Comprimento do cabo de alimentação | 120 cm |
| Tipo de cabo de alimentação | para ligação monofásica | Ficha elétrica | Não |

Ligação do gás

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Gás | Preparada para gás natural | Outras conexões de gás incluídas | Ligação cónica ao gás |
| Ligação ao gás | Ligação ao gás cilíndrica | Potência nominal do gás | 9900 W |
| Outros injetores incluídos | Para gás butano | | |



Acessórios Compatíveis

5MP1GOGB3



5MP700PO

Hob knobs set - Cortina Cream/Old brass for Gas on Glass hobs



5MP800P

Hob knobs set - Coloniale Gold/Cream for gas on glass hobs



WOKGHU



Redutor em ferro fundido para panela wok. Projetado para proporcionar estabilidade e facilidade de utilização.

5MP700AO

Hob knobs set - Cortina Anthracite/Old brass for Gas on Glass hobs



5MP800A

Hob knobs set - Coloniale Gold/Anthracite for gas on glass hobs



5MPV3MB



Symbols glossary



Grelhas em ferro fundido: desenvolvidas pela Smeg, as grelhas em ferro fundido são resistentes a altas temperaturas e estão desenhadas para facilitar a circulação do ar e o posicionamento dos recipientes.



Consiste numa placa em aço fixa na base do vidro. Esta base dá mais resistência às placas, podendo estas serem utilizadas mesmo com o vidro acidentalmente quebrado.



Knobs control



Queimador Ultrarrápido: produz um foco de lume muito potente com o maior aproveitamento de energia. É constituído por uma coroa dupla formada pelo acoplamento de dois queimadores, um pequeno e outro maior, que trabalham em conjunto.